



0-6 MUAJ



6 - 12 MUAJ



12 - 24 MUAJ



24 MUAJ E PAS





Mbajeni gjithmonë
nën vëzhgim femijën
kur e ndërroni!



Para se te lani
femijën është e
rëndësishme të
provoni nxehtesinë
e ujit!




Temperatura e
biberonit nuk duhet
të kaloj mbi 35°C



Vereni gjithmonë
femijën te fle mbi
shpinë



Keshillohet mos
përdorimi i byzykve,
varseve e vëtheve



Lartësia përbën
rrezik për rëniet



0 - 6 MUAJ



6 - 12 MUAJ




12 - 24 MUAJ



24 MUAJ E PAS





Pajisini prizat
elektrike me një
kapak mbrojtës




Përdorni
kangjella për shkallet



Ruajini lëndët larese
e lëndët kimike ne
vende te paarritshme
për fëmijet



Objektet e vogla
perbëjn rrezik për
fëmijën



Sigurohuni qe perdet
të jenë të fiksuara
mirë



0 - 6 MUAJ



6 - 12 MUAJ



12 - 24 MUAJ



24 MUAJ E PAS






Nëse keni bimë
kontrolloni nëse
është bimë toksike



Kujdes nga
dysshemetë e lagura



Instaloni
bllokimin e sirtarëve



Mos lini objekte
të rrezikshme afër
fëmijve



Përdorni
mbrojtëset e skajeve



Mos i lini
vetëm në ballkon



0 - 6 MUAJ



6 - 12 MUAJ



12 - 24 MUAJ




24 MUAJ E PAS






Mbajeni fëmijën
tuaj larg nga pajisjet
elektirke



Sigurohuni që
mobiljet të jenë të
fiksuar mirë në mur



Mbajini nën sjelljet
me kafshët



Bëni kujdes nga qeset
plastike



Beni kujdes me
ushqimin disa
ushqime mund të
mbysin



Mbrojini ose pajisini
furrat e gatimit me
kapak mbrojtës

KUJTONI GJITHMON





Kujdesuni që lodrat te ken shenjë CE në kuti ose në ambalazhim



Bëni kujdes nga burimet e mundshme të gazit



Mbajeni gjithmon nën vëzhgim fëmijën tuaj



Përdor aparatën kundër braktisjes në makinë



Sigurohuni te bllokoni dyert e pasme të makines



Gjithmone kini nën vëzhgim fëmijën tuaj kur ndodhet pranë apo brenda ujit



Përdorni gjithmon ndenjës të përshtatshe për peshën edhe rripin e sigurimit



Ruajini Ilaçet (Medikamentet) në vende të paarrishme për fëmijet