



PREPARAZIONE ENTEROSCOPIA CON VISEOCAPSULA

ASLALMOD04ENDDIGENDVIDPREP

Agosto 2019

Rev. 00

ASL AL di ALESSANDRIA

S.S.D. Gastroenterologia e d Endoscopia Digestiva

Responsabile S.S.Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Dipartimento Area Medica

Dr. Mauro Dalla Libera

pag 1 di 2

PREPARAZIONE ALLA ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA

- **dieta leggera e priva di scorie** (frutta, verdure, alimenti integrali), **nei due giorni che precedono l'esame**
- **sospendere** medicinali a base di **ferro sette giorni** prima dell'indagine
- **sospendere** farmaci che **rallentano lo svuotamento gastrico** due giorni prima dell'esame

farmaci indispensabili:

assumerli fino a tre ore prima dell'esame oppure due ore dopo l'ingestione della capsula; i farmaci sublinguali possono essere assunti in qualsiasi momento

DIGIUNO ASSOLUTO la sera precedente l'indagine

ATTENZIONE

per la gestione di questi farmaci rivolgersi al **medico curante** per una sua valutazione

PREPARAZIONE PER UNA CORRETTA PULIZIA

I medici specialisti della S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva consigliano, per le preparazioni a basso volume, in assenza di controindicazioni

CLENSIA acquistabile in **farmacia senza ricetta medica**

Una confezione di **CLENSIA** contiene **4 buste "A" grandi**

4 buste "B" piccole

Nei **tre giorni prima dell'esame**: dieta leggera e priva di scoria vegetali:

NO frutta, NO verdura, NO cibi integrali



PREPARAZIONE ENTEROSCOPIA CON VISEOCAPSULA

ASLALMOD04ENDDIGENDVIDPREP

Agosto 2019

Rev. 00

ASL AL di ALESSANDRIA

S.S.D. Gastroenterologia e d Endoscopia Digestiva

Responsabile S.S.Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Dipartimento Area Medica

Dr. Mauro Dalla Libera

pag 2 di 2

Il giorno prima dell'esame assumere **CLENSIA**

MODALITA' DI ASSUNZIONE E PREPARAZIONE

- 1) **Ore 17** Prima dose: sciogliere **2 buste "A" + 2 buste "B" in 1 litro di acqua**
- 2) **Ore 20** Seconda dose: sciogliere **2 buste "A" + 2 buste "B" in 1 litro di acqua**
- 3) dopo l'assunzione sia della prima che della seconda dose **assumere 1/2 litro di liquidi** (acqua non gasata, the, camomilla, orzo, brodo, succo di frutta)
NON utilizzare il latte
- 4) **ogni dose** deve essere **assunta in circa un'ora e mezza** e bisogna osservare una dieta liquida dal momento dell'inizio della preparazione fino al massimo due ore prima dell'esame

ATTENZIONE: assumere i farmaci abituali salvo diversa indicazione

PRECAUZIONI DOPO L'INGESTIONE DELLA CAPSULA

- Dopo aver ingerito la capsula **non assumere** cibi o bevanda per 2 ore
- Dopo 4 ore è permesso un piccolo spuntino (alcuni cracker o fette biscottate o biscotti); è tuttavia consigliabile il digiuno o assumere solo tè zuccherato)
- Evitare attività fisiche faticose
- Evitare di rimanere lungamente a letto o seduti; è indicato passeggiare per stimolare la peristalsi e quindi il transito della capsula
- Evitare di frequentare luoghi in cui esistono campi magnetici (ingresso di banche o grandi magazzini)
- Limitare l'utilizzo di cellulari
- Verificare, ogni 15 minuti, che la luce sul data-recorder si accenda circa 2 volte al secondo, ad indicare in buon funzionamento del medesimo

Per qualsiasi dubbio rivolgersi al personale della S.S.D. di Gastroenterologia sempre disponibile a fornire le spiegazioni richieste

Responsabile S.S.Dipartimentale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva Dipartimento Area Medica
Dr. Mauro Dalla Libera

Presidio Ospedaliero ACQUI TERME Tel. 0144 777367 LUNEDI' - MERCOLEDI' VENERDI' dalle ore 12 alle ore 13	Presidio Ospedaliero CASALE MONFERRATO Tel. 0142 434203 LUNEDI' - MARTEDI' - GIOVEDI' dalle ore 12 alle ore 13	Presidio Ospedaliero NOVI LIGURE Tel 0143 332408 LUNEDI' - MERCOLEDI' GIOVEDI' dalle ore 13 alle ore 14	Presidio Ospedaliero OVADA Tel. 0143 826409 MARCOLEDI' - VENERDI' dalle ore 14 alle ore 17	Presidio Ospedaliero TORTONA Tel 0131 865568 MATEDI' - GIOVEDI' - VENERDI' dalle ore 12 alle ore 13
--	--	---	---	---