

CHECK-LIST INTEGRATA AVICOLI

DATA ___/___/___

Operatori.....

Tempistica.....

COD ___/___/___

ASL.....

PROPRIETARIO.....

DETENTORE.....

Indirizzo.....

Veterinario riconosciuto.....

Impresa di filiera d'appartenenza.....

N° capi presenti (per specie).....

N° capannoni presenti.....

Capienza allevamento (per specie).....

N° cicli/anno (prod. carne).....

Numero gruppi.....

N° uova/anno (prod. uova).....

Allevamento multispecie SI NO

Stagionale SI NO

Specie allevate: gallus gallus

tacchino

anatidi

quaglie

faraone

altro

Tipologia produttiva: riproduttori

incubatoio

produzione uova

produzione carne

pollastre

Fornitore all. rurali

Tipologia allevamento: biologico

all'aperto

a terra

in gabbia

1) CONTROLLO REGISTRI

	SI	NO
Presenza registro animali morti		
Registro compilato correttamente in tutte le sue parti		

Osservazioni

.....

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

FAVOREVOLE	SUFFICIENTE	NON FAVOREVOLE SEGNALARE IN AREA "A"
-------------------	--------------------	---

2) BIOSICUREZZA

(O.M. 26/08/05; O.M. 10/10/05)

REQUISITI GESTIONALI	SI	NO
Presenza di cartello di divieto d'accesso a persone estranee		
Registrazione dei movimenti da/per l'azienda di personale, animali, attrezzature, automezzi		
Locali di stabulazione in buone condizioni igieniche (interpretazione soggettiva)		
Vengono praticate operazioni di pulizia e disinfezione delle attrezzature e delle strutture (obbligatorio nell'interciclo) Se SI, con frequenza.....		
Viene praticato vuoto sanitario (min. 3 gg dalla disinfezione dell'allevamento al nuovo ciclo)		
Viene praticato vuoto biologico (14 gg per broiler e selvaggina da penna; 21 gg per ovaiole, pollastre, tacchini e anatre; 8 gg per allevamenti di svezzamento)		
Predisposizione di un protocollo di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi		
Presenza di cella di congelamento per lo stoccaggio degli animali morti di capienza sufficiente per tutto il ciclo		
Il carico delle carcasse avviene all'esterno dell'area di allevamento		

REQUISITI STRUTTURALI		
Presenza di barriere posizionate all'ingresso per evitare l'accesso incontrollato di automezzi		
Presenza di recinto sul perimetro dell'azienda		
Presenza di una piazzola per la disinfezione automezzi		
Viene ritirata/consegnata copia dei fogli di disinfezione degli automezzi		
Rifornimento di mangimi avviene dall'esterno (obbligatorio per riproduttori)		
Presenza di punto di accesso obbligato per persone - zona filtro - attrezzato per igiene e vestizione del personale provvisto di materiale monouso		
Esiste piazzola di carico e scarico con fondo lavabile e disinfettabile, di dimensioni minime pari all'apertura dello stabile		
Presenza di reti antipassero sia sul capannone sia sui comignoli		
Aree stoccaggio dei materiali d'uso protette (lettiere, mezzi meccanici)		
Presenza di fascia perimetrale lungo il capannone di un metro di larghezza da mantenere pulita		
I locali di allevamento hanno pareti e pavimenti facilmente pulibili e disinfettabili con fondo in cemento (ad eccezione delle galline ovaiole in cui è consentito il battuto in terra)		
Presenza di centro di imballaggio con entrata ed uscita distinta dall'allevamento <ul style="list-style-type: none"> ▪ Allevamento fornitore di uova..... ▪ Destinazione delle uova imballate..... 		

Situazione territoriale

Allevamento sito in zona a densità di allevamenti avicoli:

Bassa

Media

Alta

Presenza di allevamenti avicoli circostanti:

	Distanza metri	Specie allevate	Numero capi	Tipologia produttiva
1				
2				
3				
4				

Particolari condizioni di rischio (vicinanza macelli, strade con transito di animali, concentrazione avifauna, etc)

Movimentazione animale

Gli animali vengono inviati a fiere o mercati SI NO

N. di animali introdotti (ultimo anno).....

N. partite introdotte (ultimo anno).....

Provenienza nazionale - Regione.....

estera - Stato.....

OSSERVAZIONI.....

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

FAVOREVOLE

SUFFICIENTE

NON FAVOREVOLE
SEGNALARE IN AREA "A"

3.2 CONTROLLO SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE

MODELLO DI ALIMENTAZIONE UTILIZZATO IN AZIENDA

- MATERIE PRIME (aziendali e/o acquistate) + MANGIME COMPLEMENTARE e/o MANGIME MINERALE;
- MANGIME COMPLETO INDUSTRIALE;
- SOLO MATERIE PRIME;
- MANGIME MEDICATO;
Veterinario prescrittore/Ditta fornitrice.....
- Uso di coccidiostatici/coccidiocidi Uso di Vaccini Entrambi (programmi di rotazione)

PROVENIENZA DEI MANGIMI UTILIZZATI IN ALLEVAMENTO

- MANGIMIFICIO/I FORNITORE/I.....
- MATERIE PRIME PRODOTTE IN AZIENDA.....
- MATERIE PRIME ACQUISTATE.....
-
- FORNITORE/I MATERIE PRIME.....

PRODOTTI PRESENTI IN AZIENDA LEGATI ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI AZIENDALI (urea, additivi per insilati, additivi o premix di additivi, prodotti intermedi, m. medicati)

.....
.....

STOCCAGGIO MANGIMI

- SILOS
- SACCHI
- ALTRO.....

PARERE IGIENICO STOCCAGGIO

- FAVOR. SFAVOR.
- FAVOR. SFAVOR.
- FAVOR. SFAVOR.

L'azienda risulta registrata secondo il Reg . CE 183/2005 SI NO PRATICA IN CORSO

Si acquisisce cartellino del mangime per verifiche di ufficio

OSSERVAZIONI.....
.....
.....

In caso di difformità  SEGNALARE IN AREA "C"

3.3 CONTROLLO SUL BENESSERE ANIMALE
(D.Lgs. 146/01 ; D.Lgs 267/2003)

Sono presenti altre specie animali allevate SI NO
 Numero personale totale.....

D.Lgs. 146/01

SI NO

Gli animali sono ispezionati almeno una volta al giorno		
E' presente un'adeguata illuminazione (interpretazione soggettiva) naturale/artificiale		
I materiali e le attrezzature con i quali vengono a contatto gli animali sono privi di spigoli taglienti o sporgenze e non sono nocivi.		
La temperatura e l'umidità relativa sono (int. soggettiva) sono :	alta	media bassa
La percezione dei gas è (int. soggettiva):	alta	media bassa
Esiste un impianto di ventilazione artificiale		
In caso di guasto all'impianto, esiste un sistema di allarme che ne segnali il guasto		
Gli animali presentano un buono stato di nutrizione		
Gli animali hanno accesso continuo all'acqua o ad altri liquidi		
Le attrezzature per la somministrazione degli alimenti e acqua sono realizzate in modo da ridurre al minimo le contaminazioni		
Viene praticato il taglio del becco nei primi giorni di vita		

D.Lgs 267/2003 (Per galline ovaiole)

TIPO GABBIE: <input type="checkbox"/> SIST. ALTERNATIVI (all.B) <input type="checkbox"/> NON MODIFICATE (all.C) Solo per le aziende autorizzate prima del 29/07/03, vietate dal 01/01/'12 <input type="checkbox"/> MODIFICATE (all.D)		
N. ANIMALI PER GABBIA/SUPERFICIE GABBIA		
Gli animali godono di un periodo di buio di almeno 8 ore/giorno		
Sono assenti galline morte al momento della vigilanza		

L.R. 34/1993 e DPGR 4359/93 (Tutela animali d'affezione)

N° cani presenti..... Modalità di detenzione.....

I cani detenuti alla catena dispongono di fune di scorrimento lunga almeno 5 mt		
I cani detenuti in box dispongono di almeno 8 mq ciascuno		
Il ricovero risulta coinbentato e impermeabilizzato		
Presenza di approvvigionamento idrico		

OSSERVAZIONI.....

GIUDIZIO COMPLESSIVO:	FAVOREVOLE	SUFFICIENTE	NON FAVOREVOLE SEGNALARE IN AREA "C"