






### SEQUENZA RIMOZIONE DPI CON TUTA IN TYVEK CON DUE OPERATORI

Per la rimozione DPI è necessaria la presenza di un **II Operatore** che ha il compito di **compilare la check-list** di RIMOZIONE e **spruzzare il disinfettante** come di seguito indicato:

					
1. <b>II Op</b> : prepara tutti i DPI su un ripiano pulito; ricopri il piano con un telo in TNT	2. <b>II Op</b> : prepara Amuchina Spray e gel alcolico	3. <b>II Op</b> : prepara tappeti assorbenti in zona filtro e contenitore per rifiuti RSP-I	4. <b>II Op</b> : <u>togli tutti i monili, gioielli, orologi</u>	5. <b>II Op</b> : esegui accurata igiene mani con gel alcolico	6. <b>II Op</b> : indossa camice e schermo facciale; procura check-list svestizione
					
7. <b>II Op</b> : Esegui disinfezione con Amuchina Superfici Spray della parte frontale dell'operatore (grembiule), delle maniche e dei guanti (copri intere superfici del dorso e del palmo)	8. Togli il grembiule strappandolo sul collo, lasciando cadere la pettorina verso il basso e strappando l'allacciatura in vita.	9. Eliminalo nel contenitore per RSP-I	10. Rimuovi i guanti esterni (II° paio): - la parte esterna dei guanti è contaminata; afferra la parte esterna del guanto con la mano opposta guantata e rimuovilo - eliminalo nel contenitore per RSP-I	11. Fai scorrere le dita della mano priva del guanto appena rimosso sotto il polsino del guanto non ancora rimosso - sfila il guanto ed eliminalo nel contenitore per RSP-I	12. <b>II Op</b> : Disinfetta con Amuchina Superfici Spray il I° paio di guanti

					
<p>13. Rimuovi lo schermo facciale afferrando l'elastico sul retro del capo. Elimina lo schermo facciale nel contenitore per RSP-I</p>	<p>14. Rimuovi il copricapo a mantellina afferrandolo sulla sommità. Elimina il copricapo nel contenitore per RSP-I</p>	<p>15. Rimuovi la tuta: scopri la cerniera ripiegando di lato il bordo di protezione</p>	<p>16. Rimuovi la tuta: intercetta il cursore della cerniera partendo dal basso (non toccare il viso o il collo)</p>	<p>17. Rimuovi la tuta: apri la cerniera fino in fondo. <b>Ricorda:</b> vi è un altro cursore in basso in caso il primo si inceppi</p>	<p>18. Rimuovi la tuta: tira la tuta in prossimità del torace toccandola dalla parte esterna e comincia a farla scivolare dalle spalle</p>
					
<p>19. Rimuovi la tuta: continua a sfilare la tuta facendola scivolare lungo il tronco Solleva i gomiti e libera le braccia</p>	<p>20. Rimuovi la tuta: continua a sfilare la tuta arrotolandola e toccando solo la parte interna</p>	<p>21. Rimuovi la tuta: per liberare gambe e piedi è possibile sedersi <b>Ricorda:</b> fai attenzione a non toccare la divisa</p>	<p>22. Arrotola la tuta ed eliminala nel contenitore per RSP-I.</p>	<p>23. <b>II Op:</b> disinfetta con Amuchina Superfici Spray il I° paio di guanti</p>	<p>24. Rimuovi il filtrante facciale afferrando gli elastici sul retro del capo ed eliminalo nel contenitore per RSP-I</p>

					
<p>25. Rimuovi la cuffia ad elastico ed eliminala nel contenitore per RSP-I</p>	<p>26. Sfila i calzari toccando solo la parte della gamba e facendo attenzione a non toccare il piede. Eliminali nel contenitore per RSP-I</p>	<p>27. <b>II Op:</b> disinfetta con Amuchina Superfici Spray il I° paio di guanti</p>	<p>28. <b>II Op:</b> disinfetta con Amuchina Superfici Spray la suola delle calzature <b>Primo Operatore:</b> appoggia il piede con la calzatura disinfettata fuori dal tappeto</p>	<p>29. Rimuovi i guanti interni (I° paio). - la parte esterna dei guanti è contaminata; afferra la parte esterna del guanto con la mano opposta guantata e rimuovilo - eliminalo nel contenitore per RSP-I</p>	<p>30. Fai scorrere le dita della mano non guantata sotto il polsino del guanto non ancora rimosso - sfila il guanto ed eliminalo nel contenitore per RSP-I</p>
					
<p>31. Esegui l'igiene mani con un lavaggio antisettico</p>	<p>32. Esegui frizione alcolica dopo aver asciugato accuratamente le mani</p>	<p>33. <b>Primo operatore:</b> indossa un camice impermeabile e un paio di guanti ed elimina tutti i DPI e i dispositivi medici utilizzati</p>	<p>34. <b>Primo operatore:</b> esegui la disinfezione delle superfici contaminate (Amuchina Spray).</p>	<p>35. <b>II Op:</b> rimuovi camice e guanti (vedi punti 17 – 18 – 19 – 20 della sequenza svestizione camice e i punti 29 e 30 della presente)</p>	<p>36. <b>II Op:</b> effettua un'igiene mani completa (vedi punti 31 e 32).</p>

**Al termine eliminare la divisa nel sacco rosso e cambiarla.**