## HAEMOPHILUS INFLUENZAE tipo b

Epidemiologia*	
Italia	Incidenza meningite da Hib in età <5 anni: 1994: 8-10/100.000; 2003: 0,6/100.000; 2006: 0.14/100000
Piemonte	Incidenza meningite da Hib in età <5 anni: 1990-1994: 7/100.000; 2003: 0,6 /100.000; 2006: 0 casi
Vaccino	
Sicurezza	
Efficacia	90%
Impatto della vaccinazione	Italia 1994-2006: riduzione di 60 volte dell'incidenza di meningiti in età <5 anni
Priorità	
Letalità	1,6% per Hib
Sequele permanenti gravi delle meningiti batteriche	Presenti nel 10-15% delle meningiti. Sordità (15-30%); paralisi cerebrale (5-30%); ritardo mentale (5-20%); convulsioni (<5%); cecità corticale (<5%); ernia cerebrale (3-20%); idrocefalo persistente (2-3%)
Complicanze gravi delle meningiti batteriche	Sepsi meningee 10-20%. CID, shock, insufficienza renale, idrocefalo, edema cerebrale, emorragie intracerebrali e subaracnoidee, paralisi nervi cranici
Ricoveri	100% delle forme invasive
Indicarioni alla vaccinariona	
Indicazioni alla vaccinazione Obiettivi OMS	Incidenza di malattie invasive da Hib <1/1.000 entro il 2010
Strategia internazionale	incluenza di malattie invasive da i iib < 1/1.000 entro ii 2010
Strategia nazionale	Offerta attiva ai nuovi nati (obiettivo copertura >95% entro i 2 anni di età)
	Offerta attiva ai nuovi nati nel primo anno di vita. Offerta attiva ai soggetti a rischio:
Indicazioni in Piemonte	<ul> <li>portatori di impianto cocleare (Circ. Reg. Piemonte 17786 del 12/11/2002)</li> <li>colpiti da malattia invasiva da Hib prima dei 24 mesi e non vaccinati</li> <li>affetti da drepanocitosi</li> <li>splenectomizzati o con asplenia funzionale</li> <li>affetti da immunodeficienze (leucemia, linfoma, mieloma; tumori; insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica; in trattamento immunosoppressivo; trapiantati di organo o di midollo osseo);</li> <li>HIV positivi</li> <li>soggetti con perdita di liquor cerebrospinale.</li> </ul>
Indicazioni in Piemonte  Definizione e implementazione della strategia di offerta	<ul> <li>portatori di impianto cocleare (Circ. Reg. Piemonte 17786 del 12/11/2002)</li> <li>colpiti da malattia invasiva da Hib prima dei 24 mesi e non vaccinati</li> <li>affetti da drepanocitosi</li> <li>splenectomizzati o con asplenia funzionale</li> <li>affetti da immunodeficienze (leucemia, linfoma, mieloma; tumori; insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica; in trattamento immunosoppressivo; trapiantati di organo o di midollo osseo);</li> <li>HIV positivi</li> </ul>

<sup>\*</sup> Fonti: - sorveglianza nazionale delle infezioni invasive da *H. influenzae* (ISS) per la valutazione dei fallimenti vaccinali.

<sup>-</sup> dati Piemonte: sorveglianza attiva di laboratorio di tutte le meningiti e delle infezioni invasive da *S. pneumoniae, N. meningitidis, H. influenzae,* integrata con sorveglianza speciale nazionale,

<sup>-</sup> dati nazionali: sorveglianza speciale di tutte le meningiti e delle infezioni invasive da *S. pneumoniae*, *N. meningitidis*, *H. influenzae*.