

Novi Ligure
SOC Servizio Veterinario ASL AL - Area "C"
Responsabile: Dr. Giuseppe Gamaleri

Protocollo

Al Sig. Sindaco
del Comune di _____

e p.c. Al Dr. _____
Via _____

**OGGETTO: Accertamento di idoneità dei locali adibiti ad ambulatorio veterinario.
istanza inoltrata dal Dr. _____**

Con riferimento all'istanza di autorizzazione sanitaria protocollo n. _____ del _____, il sottoscritto Dott. **Giuseppe Gamaleri**, in qualità di **Responsabile area C** del Servizio Veterinario dell'ASL AL

DICHIARA

1. che in data _____ è stato effettuato un apposito sopralluogo presso i locali siti nel Comune di _____, Via _____, n. _____, che il Dr. _____ nato a _____ il _____ residente a _____ via _____ n. _____, iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _____, intende destinare allo svolgimento dell'attività **ambulatorio veterinario** per la quale è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi di (*specificare la normativa di riferimento*) **art. 193 R.D.27/071934 N. 1265 – art. 23 D.P.R. 10/06/1995 – legge 23/12/1978 n.833 – L.R. 26/12/1982 N. 30 – Deliberazione 26.11.2003 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 297 del 23.12.2003 – Supplemento ordinario n 195)** e di aver verificato che l'impianto risponde ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla suddetta normativa;
2. di aver verificato la completezza e la correttezza della documentazione allegata all'istanza di autorizzazione presentata dalla suddetta Ditta;

ESPRIME

pertanto, per quanto di competenza, **parere favorevole** al rilascio del provvedimento autorizzativo richiesto dalla suddetta Ditta.

Si trasmette in allegato un fac simile di autorizzazione sanitaria per la sottoscrizione e la notifica all'interessato, con preghiera di restituire a questo Servizio copia dell'autorizzazione per gli atti d'ufficio.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE S.O.C. AREA "C"
SERVIZIO VETERINARIO ASL AL
Dr. Giuseppe Gamaleri

Allegato n. 1: fac simile di autorizzazione