

G8			
	Argomenti	Risposte possibili	Punteggio
A	L'apporto alimentare è diminuito negli ultimi tre mesi per calo di appetito, problemi di digestione, difficoltà di masticazione o di deglutizione?	0: grave riduzione di apporto 1: moderata riduzione di apporto 2: normale apporto	
B	Calo di peso nel corso degli ultimi 3 mesi?	0: calo > di 3 kg 1: non noto 2: calo di peso fra 1 e 3 kg 3: nessun calo di peso	
C	Mobilità	0: costretto a letto 1: in grado di scendere da letto, ma non di uscire 2: in grado di uscire	
E	Problemi neuropsicologici	0: demenza o depressione severa 1: demenza o depressione lieve 2: nessun problema psicologico	
F	Body Mass Index (BMI) o Indice di Massa Corporea (peso in kg/altezza elevata al quadrato)	0: BMI < 19 1: BMI 19 o 20 2: BMI 21 o 22 3: BMI > 23	
H	Assume più di tre farmaci al giorno?	0: sì 1: no	
P	In confronto ad altre persone della stessa età come considera il paziente il suo stato di salute?	0: non altrettanto buono 0,5: non è noto 1: altrettanto buono 2: migliore	
	Età	0: >85 1: 80-85 2: <80	
	Punteggio totale (0-17)		

Caso clinico

- Adenoca colon stadio pT2/N2a (4/6ln)/M0 IIIB (MAC C2)
- Moderata < di apporto alimentare (1)
- Nessun calo di peso negli ultimi 3 mesi (3)
- In grado di uscire (2)
- Nessun problema psicologico (2)
- BMI >23 (3)
- Non più di 3 farmaci al giorno (1)
- Come considera la sua salute rispetto ad un pari età (1)
- Età < 80 anni (2)


G8			
	Argomenti	Risposte possibili	Punteggio
A	L'apporto alimentare è diminuito negli ultimi tre mesi per calo di appetito, problemi di digestione, difficoltà di masticazione o di deglutizione?	0: grave riduzione di apporto 1: moderata riduzione di apporto 2: normale apporto	1.....
B	Calo di peso nel corso degli ultimi 3 mesi?	0: calo > di 3 kg 1: non noto 2: calo di peso fra 1 e 3 kg 3: nessun calo di peso	3.....
C	Mobilità	0: costretto a letto 1: in grado di scendere da letto, ma non di uscire 2: in grado di uscire	2.....
E	Problemi neuropsicologici	0: demenza o depressione severa 1: demenza o depressione lieve 2: nessun problema psicologico	2.....
F	Body Mass Index (BMI) o Indice di Massa Corporea (peso in kg/altezza elevata al quadrato)	0: BMI < 19 1: BMI 19 o 20 2: BMI 21 o 22 3: BMI > 23	3.....
H	Assume più di tre farmaci al giorno?	0: sì 1: no	1.....
P	In confronto ad altre persone della stessa età come considera il paziente il suo stato di salute?	0: non altrettanto buono 0,5: non è noto 1: altrettanto buono 2: migliore	1.....
	Età	0: >85 1: 80-85 2: <80	2.....
	Punteggio totale (0-17)		15.....

Tre casi di adenoca colon operati di emicolectomia dx


- 1) pT2 (muscol.) /N2a (4-6 lfn. reg.)/M0 —————→ Stadio **IIIB (MAC C2)**
- 2) pT4a (perit. viscer.)/pN1 (1-3 lfn. reg.)/M0 —————→ Stadio **IIIB (MAC C2)**
- 3) pT3 (attrav. Musc.)/pN1 (1-3 lfn. reg.)/M0 —————→ Stadio **IIIB (MAC C2)**

IIIB	T3-T4a, N1/N1c, M0	C	C2	T1 = Tumor invades submucosa. T2 = Tumor invades muscularis propria. T3 = Tumor invades through the muscularis propria into pericolorectal tissues. T4a = Tumor penetrates to the surface of the visceral peritoneum. N1 = Metastases in 1-3 regional lymph nodes. N1c = Tumor deposit(s) in the subserosa, mesentery, or nonperitonealized pericolic or perirectal tissues without regional nodal metastasis.
	T2-T3, N2a, M0	C	C1/C2	N2a = Metastases in 4-6 regional lymph nodes. N2b = Metastases in ≥7 regional lymph nodes.
	T1-T2, N2b, M0	C	C1	M0 = No distant metastasis.


G8 score 7-8



G8 score 12-13



G8 score 15-16



CONCLUSIONE

3 pazienti ultrasessantenni, con lo stesso istotipo, con lo stesso stadio, grazie alla valutazione dello stato funzionale hanno avuto destini diversi sul piano del trattamento!