




*Sede legale: Via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067*

***Corso di formazione particolare aggiuntiva per preposti
ex art. 37 del D.Lgs. N° 81/2008
Accordo Stato/Regioni del 21.12.2011 PUNTO 5***

**Valutazione dei rischi dell'azienda,
con particolare riferimento
al contesto in cui il Preposto opera**

ASL AL - Servizio Prevenzione e
Protezione




Prima di partire con l'analisi dei rischi, ricordiamoci la definizione fornita dall'art. 2, c. 1, let. s) del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.:

RISCHIO:

“probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.”

Cioè la combinazione di:

probabilità e di gravità dei possibili danni alla salute
in una situazione pericolosa.



RISCHI CORRELATI AL LUOGO DI LAVORO

RISCHI

- Strutture e impianti,
- microclima,
- illuminazione,
- incendio,
- cantieri temporanei e mobili,
- inondazione/allagamento,
- terremoto






RISCHI CORRELATI ALLA MANSIONE SVOLTA

RISCHI PER LA SICUREZZA



- Scivolamento, caduta a livello
- Caduta dall'alto
- Caduta di materiale dall'alto
- Urti, colpi , impatti e compressioni
- Punture, tagli, abrasioni
- Calore, fiamme, freddo
 - Sostanze pericolose
 - Incidente stradale
 - Elettrico
 - Atmosfere esplosive (ATEX)
 - Annegamento





RISCHI CORRELATI ALLA MANSIONE SVOLTA

RISCHI PER LA SALUTE

□ Agenti fisici

- *rumore*
- *Infrasuoni / ultrasuoni*
- *Vibrazioni*
- *campi elettromagnetici*
- *radiazioni ottiche artificiali (radiazioni incoerenti e laser)*
- *radiazioni ottiche naturali*
- *microclima*
- *atmosfera iperbariche*
- **RADIAZIONI IONIZZANTI**



RISCHI CORRELATI ALLA MANSIONE SVOLTA

RISCHI PER LA SALUTE

Agenti chimici

- *anestetici gassosi e volatili*
- *altro*

Agenti cancerogeni e mutageni

- *farmaci chemioterapici antitumorali*
- *formaldeide*
- *altro*

Amianto

Agenti biologici



RISCHI CORRELATI ALLA MANSIONE SVOLTA

RISCHI TRASVERSALI, ORGANIZZATIVI

Movimentazione manuale dei carichi

Sollevamento

spinta/traino/trasporto in piano

sovraccarico biomeccanico arti superiori

postura

Movimentazione manuale dei Pazienti

Uso di attrezzature munite di videoterminali


Lavoro notturno

Lavoro in solitario

Rischi psicosociali

stress lavoro-correlato

aggressione



VALUTAZIONE DEI RISCHI



Cosa si intende?


E' la valutazione globale e documentata

di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei Lavoratori

presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività,
finalizzata ad:

- ❖ *Individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione*
- ❖ *Elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza*

(art. 2, c. 1 let. q) del D.Lgs. n° 81/2008)



Art. 17, c. 1, let. a) del D.Lgs. N° 81/2008

**IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA
(D.V.R.)**

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

... e il D.V.R. dell'ASL AL dove si trova?

Il D.V.R. dell'ASL AL e le relative Rielaborazioni (*aggiornamenti*) sono adottati mediante provvedimento deliberativo del Direttore Generale/Commissario (*Datore di Lavoro*).

Per poter consultare questi documenti nonché altri correlati, è possibile accedervi tramite il sito aziendale.

PERCORSO

- Area riservata
- COMUNICAZIONI di interesse aziendale, DOCUMENTAZIONE e REGOLAMENTI
- Organizzazione e gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASL AL

ASL AL - Servizio Prevenzione e Protezione

The screenshot displays the official website of ASL AL (Azienda Sanitaria Locale). The header includes the ASL AL logo and navigation tabs for 'SPECIALI', 'SALUTE E BENESSERE', 'APPRENDIMENTO E INNOVATIONI', 'TEMPI D'ASPIRATA', 'LSP', and 'LINK UTILI'. A search bar is located in the top right corner. The main content area is divided into several sections: 'NOTIZIE' with two news items, 'LAZIENDA' with a keyboard and stethoscope image, 'CITTADINI E EMERGENZA COVID' with a family photo, and 'PROFESSIONISTI E FORNITORI' with a doctor's hands. A red arrow points from the 'PERCORSO' section to the 'AREA RISERVATA' link in the footer navigation bar. The footer also contains contact information and a 'SCELTA' button.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

Tutte le Rielaborazioni attualmente operative sono indicate nell'indice che segue e selezionando i vari argomenti è possibile accedere ai contenuti.

HOME

OSPEDALI

SANITÀ SUL TERRITORIO

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

TEMPI D'ATTESA

URP

LINK UTILI

HOME > AREA RISERVATA > COMUNICAZIONI DI INTERESSE AZIENDALE, DOCUMENTAZIONE E REGOLAMENTI > ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'ASL AL > DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DURANTE L'ATTIVITÀ LAVORATIVA > ARGOMENTI OGGETTO DELLE RIELABORAZIONI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DALL'ANNO 2011 AD OGGI

ARGOMENTI OGGETTO DELLE RIELABORAZIONI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI dall'anno 2011 ad oggi

RIELABORAZIONI ancora interamente o parzialmente operative dall'anno 2011 ad oggi					
NOTA: alcuni argomenti e paragrafi mancanti sono stati trattati nelle Rielaborazioni del Documento di Valutazione dei Rischi degli anni 2009 e 2010					
INDICE	ARGOMENTO	Riferimenti	Delibera di riferimento	Modulistica di maggior utilizzo	
1	DESCRIZIONE DELL'AZIENDA		n. 160 del 28.02.2018		
2	DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)				
2.6	Definizioni				
2.6.100	Mansioni specifiche dei Lavoratori (gruppi operativi)	Guida alla Delibera n.	n. 487 del 14.11.2012	Mod. 1iar e schede	

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

- DELIBERA N. 2021-253 DEL 30.03.2021 (RISCHI RX RUOLI DI RESPONSABILITÀ)
- DELIBERA N. 2019-351 DEL 3.05.2019
- DELIBERA N. 2019-283 DEL 16.04.2019
- DELIBERA N. 2017-375 DEL 31.05.2017
- DELIBERA N. 2015/906 DEL 29.12.2015
- DELIBERA N. 2015/177 DEL 13.02.2015
- DELIBERA N. 2014/733 DEL 26.09.2014
- DELIBERA N. 2010/1538 DEL 15.12.2010

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

3.10.3.3	Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati valutata con il metodo MAPO - Presidio Ospedaliero di Casale M.to – Complesso operatorio - S.C. D.E.A. e <u>3.10.3.12 Presidio Territoriale S.C. Distretto Hospice "Zaccheo" - Casale M.</u>	n. 183 del 14.03.2017
3.10.3.3	Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati valutata con il metodo MAPO - Presidio Ospedaliero di Casale M.to – SS.CC. Varie	n. 326 del 10.05.2017
3.10.3.3	Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati valutata con il metodo MAPO - Presidio Ospedaliero di Casale M. S.C. Otorinolaringoiatria – S.C. Salute Mentale (Degenza Psichiatrica)	n. 45 del 18.01.2018
3.10.3.2	Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati valutata con il metodo MAPO - Presidio Ospedaliero di Acqui Terme	n. 57 del 03.02.2016
3.10.3.4	Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati valutata con il metodo MAPO Presidio Ospedaliero di Novi Ligure; SS.CC Varie	n. 7 del 10.01.2020 allegato 7

E altri ancora...

ASL AL – Servizio
Prevenzione e Protezione

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

NOTA:

Lavoratori assegnati alla stessa Struttura organizzativa possono essere esposti a rischi differenti a causa ad esempio di:

- Profilo professionale diverso*
- Stesso profilo professionale, ma mansione differente.*


Pertanto anche per questo motivo è stato steso il fascicolo:


2.6.100 Mansioni specifiche dei Lavoratori

-Tramite apposite schede si sono raccolte in gruppi le mansioni specifiche dei lavoratori ai quali sono attribuibili gli stessi rischi (gruppi omogenei di rischio)

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

Esempi di schede mansionali attualmente utilizzate

	Sede legale: Viale Giolitti, 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA n. 02190140067	DIREZIONE GENERALE
		DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Rielaborazione n°10 / 2012

	Sede legale: Viale Giolitti, 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA n. 02190140067	DIREZIONE GENERALE
		DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Elaborato ai sensi dell'art. 17, c. 1 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Rielaborazione n°10 / 2012

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI CUI IL LAVORATORE È ESPOSTO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 36, c. 2 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	SCHEDA MANSIONALE C1
LAVORATORI	
Infermieri, tecnici di radiologia, OSS, ausiliari, altri profili professionali	
GRUPPO OMOGENEO DI RISCHIO C1	
Mansione specifica sanitaria	
Esegue o coadiuva una o più attività a seconda delle proprie competenze: movimentazione pazienti non autosufficienti mediante teli ad alto scorrimento e sollevammati - assistenza durante la deambulazione - trasporto tramite l'utilizzo di barelle, carrozzelle e letti con ruote - attività alberghiera di rifacimento letti - posizionamento e centratura del paziente per esami di diagnostica strumentale - movimentazione materiale di reparto (scatole farmaci, flebo, archiviazione faldoni, cartelle cliniche, lastre ecc.) - trasporto carrelli (scaldavivande, biancheria, medicazione, prelievi, esami di laboratorio, lastre e cartelle ecc.) - chiusura e movimentazione rifiuti speciali - prelievi ematici e biologici - prelievi urinari non invasivi o tramite catetere vescicale - prelievi di escreti, non invasivi o tramite bronco aspirazione - raccolta di liquido seminale - esecuzione di tamponi - somministrazione di farmaci (orali, intramuscolo, endovena) - medicazioni semplici e/o complesse - disinfezione e sterilizzazione dispositivi medici - smaltimento rifiuti speciali - utilizzo di detergenti e disinfettanti - possibile utilizzo di conservativi e reagenti - utilizzo di attrezzature, soprattutto: dispositivi medici, munite di videoterminale, stampanti/fotocopiatrici - utilizzo/conduzione abituale dell'autovettura di servizio - presenza su uno o due turni con eventuale pronta reperibilità	
FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA	
Esposizione ad agenti materiali	
<input type="checkbox"/> cadute dall'alto	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input checked="" type="checkbox"/> scivolamenti, cadute	<input checked="" type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input type="checkbox"/> urti, colpi, impatti, compressioni	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input type="checkbox"/> punture, tagli, abrasioni	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input type="checkbox"/> calore, fiamme, freddo	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input type="checkbox"/> sostanze pericolose	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input type="checkbox"/> incidenti stradali	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input type="checkbox"/> incendi, esplosioni	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input type="checkbox"/> elettrico	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE	
Esposizione ad agenti biologici	
<input checked="" type="checkbox"/> per via aerea	<input checked="" type="checkbox"/> Esposizione potenziale
<input type="checkbox"/> per contatto	<input type="checkbox"/> Esposizione potenziale
<input checked="" type="checkbox"/> per via parenterale	<input checked="" type="checkbox"/> Esposizione potenziale
<input type="checkbox"/> microbiologia	<input type="checkbox"/> Uso deliberato
Esposizione a sostanze pericolose	
<input checked="" type="checkbox"/> lattice	<input type="checkbox"/> irrilevante per la salute <input type="checkbox"/> non irrilevante per la salute
<input type="checkbox"/> gas anestetici	<input type="checkbox"/> irrilevante per la salute <input type="checkbox"/> non irrilevante per la salute
<input type="checkbox"/> formaldeide	<input type="checkbox"/> irrilevante per la salute <input type="checkbox"/> non irrilevante per la salute
<input type="checkbox"/> polveri miste	<input type="checkbox"/> irrilevante per la salute <input type="checkbox"/> non irrilevante per la salute
<input type="checkbox"/> amianto	
<input type="checkbox"/> farmaci antitumorali	
Esposizione ad agenti fisici	
<input type="checkbox"/> microclima	
<input checked="" type="checkbox"/> rumore	<input checked="" type="checkbox"/> < valori inferiori di azione
<input type="checkbox"/> vibrazioni	<input type="checkbox"/> < valori di azione
<input checked="" type="checkbox"/> campi elettromagnetici	<input checked="" type="checkbox"/> < valori di azione
<input type="checkbox"/> radiazioni ottiche artificiali	<input type="checkbox"/> < valori limite di esposizione
N.B. radiazioni ionizzanti: Disciplinate interamente dal D.Lgs.230/95. In caso di esposizione è prevista un'informazione specifica	
Esposizione a rischi di natura organizzativa	
<input checked="" type="checkbox"/> movimentazione manuale dei carichi	<input type="checkbox"/> trascurabile <input checked="" type="checkbox"/> non trascurabile
<input type="checkbox"/> lavoro notturno	
<input type="checkbox"/> videoterminale	<input type="checkbox"/> <20 ore settimanali* <input type="checkbox"/> ≥20 ore settimanali* *dedotte le interruzioni mediante pause o cambiamenti di attività
ALCUNE TRA LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
<input checked="" type="checkbox"/> Informazione e formazione - <input checked="" type="checkbox"/> Sorveglianza sanitaria - <input checked="" type="checkbox"/> Procedure e protocolli sanitari - <input checked="" type="checkbox"/> DPI	

Nota: I rischi evidenziati in neretto e croccettati sono da intendersi significativi ai fini della sorveglianza sanitaria

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI CUI IL LAVORATORE È ESPOSTO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DELL'ART. 36, c. 2 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.	SCHEDA MANSIONALE C2
LAVORATORI	
Infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia, infermieri generici, OSS, OTA, operatori tecnici sanitari, ausiliari, altri profili professionali	
GRUPPO OMOGENEO DI RISCHIO C2	
Mansione specifica sanitaria	
Esegue o coadiuva una o più attività a seconda delle proprie competenze: movimentazione pazienti non autosufficienti mediante teli ad alto scorrimento e solleva malati - assistenza durante la deambulazione - trasporto tramite l'utilizzo di barelle, carrozzelle e letti con ruote - attività alberghiera di rifacimento letti - posizionamento e centratura del paziente per esami di diagnostica strumentale - movimentazione materiale di reparto (scatole farmaci, flebo, archiviazione faldoni, cartelle cliniche, lastre ecc.) - trasporto carrelli (scaldavivande, biancheria, medicazione, prelievi, esami di laboratorio, lastre e cartelle ecc.) - chiusura e movimentazione rifiuti speciali - prelievi ematici e biologici - prelievi urinari non invasivi o tramite catetere vescicale - prelievi di escreti, non invasivi o tramite bronco aspirazione - raccolta di liquido Seminale - esecuzione di tamponi - somministrazione di farmaci (orali, intramuscolo, endovena) - medicazioni semplici e/o complesse - disinfezione e sterilizzazione dispositivi medici - smaltimento rifiuti speciali - utilizzo di detergenti e disinfettanti - possibile utilizzo di conservativi e reagenti - utilizzo di attrezzature, soprattutto: dispositivi medici, munite di videoterminale (eventuale), stampanti/fotocopiatrici - utilizzo/conduzione abituale dell'autovettura di servizio - presenza su tre turni	
FATTORI DI RISCHIO PER LA SICUREZZA	
Esposizione ad agenti materiali	
<input type="checkbox"/> cadute dall'alto	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input checked="" type="checkbox"/> scivolamenti, cadute	<input checked="" type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input type="checkbox"/> urti, colpi, impatti, compressioni	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input type="checkbox"/> punture, tagli, abrasioni	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input type="checkbox"/> calore, fiamme, freddo	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input type="checkbox"/> sostanze pericolose	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input type="checkbox"/> incidente stradale	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input type="checkbox"/> incendi, esplosioni	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
<input type="checkbox"/> elettrico	<input type="checkbox"/> bassa <input type="checkbox"/> media <input type="checkbox"/> alta
FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE	
Esposizione ad agenti biologici	
<input checked="" type="checkbox"/> per via aerea	<input checked="" type="checkbox"/> Esposizione potenziale
<input checked="" type="checkbox"/> per contatto	<input checked="" type="checkbox"/> Esposizione potenziale
<input checked="" type="checkbox"/> per via parenterale	<input checked="" type="checkbox"/> Esposizione potenziale
<input type="checkbox"/> microbiologia	<input type="checkbox"/> Uso deliberato
Esposizione a sostanze pericolose	
<input checked="" type="checkbox"/> lattice	<input type="checkbox"/> irrilevante per la salute <input type="checkbox"/> non irrilevante per la salute
<input type="checkbox"/> gas anestetici	<input type="checkbox"/> irrilevante per la salute <input type="checkbox"/> non irrilevante per la salute
<input type="checkbox"/> formaldeide	<input type="checkbox"/> irrilevante per la salute <input type="checkbox"/> non irrilevante per la salute
<input type="checkbox"/> polveri miste	<input type="checkbox"/> irrilevante per la salute <input type="checkbox"/> non irrilevante per la salute
<input type="checkbox"/> amianto	
<input type="checkbox"/> farmaci antitumorali	
Esposizione ad agenti fisici	
<input type="checkbox"/> microclima	
<input checked="" type="checkbox"/> rumore	<input checked="" type="checkbox"/> < valori inferiori di azione
<input type="checkbox"/> vibrazioni	<input type="checkbox"/> < valori di azione
<input checked="" type="checkbox"/> campi elettromagnetici	<input checked="" type="checkbox"/> < valori di azione
<input type="checkbox"/> radiazioni ottiche artificiali	<input type="checkbox"/> < valori limite di esposizione
N.B. radiazioni ionizzanti: Disciplinate interamente dal D.Lgs.230/95. In caso di esposizione è prevista un'informazione specifica	
Esposizione a rischi di natura organizzativa	
<input checked="" type="checkbox"/> movimentazione manuale dei carichi	<input type="checkbox"/> trascurabile <input checked="" type="checkbox"/> non trascurabile
<input type="checkbox"/> lavoro notturno	
<input type="checkbox"/> videoterminale	<input type="checkbox"/> <20 ore settimanali* <input type="checkbox"/> ≥20 ore settimanali* *dedotte le interruzioni mediante pause o cambiamenti di attività
ALCUNE TRA LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
<input checked="" type="checkbox"/> Informazione e formazione - <input checked="" type="checkbox"/> Sorveglianza sanitaria - <input checked="" type="checkbox"/> Procedure e protocolli sanitari - <input checked="" type="checkbox"/> DPI	

Nota: I rischi evidenziati in neretto e croccettati sono da intendersi significativi ai fini della sorveglianza sanitaria

Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)

Riassumendo molto sinteticamente, operativamente si ricorda di fare riferimento ai seguenti documenti:

- *Documento di Valutazione dei Rischi*
- *Disposizioni aziendali*
- *Istruzioni per l'uso di attrezzature e impianti*
- *Schede di sicurezza*