



Sede legale: via Venezia, 6
15121 Alessandria
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Via mail

Settore assistenza farmaceutica integrativa e protesica
Regione Piemonte
settore.farmaceutico@regione.piemonte.it

Oggetto: DGR 4 - 92 - Assegnazione obiettivi di attività ai Direttori Generali / Commissari ASR per l'anno 2019. Approvazione criteri e modalità di valutazione: Chiarimenti punto 5.3 sub 1

Nel punto indicato in oggetto, il flusso dei consumi DMRP viene confrontato con i costi derivanti dal modello CE:

1. Rapporto tra i dati di consumo aziendale dei dispositivi medici e i costi rilevati dal modello di conto economico. I dati riguardano i dispositivi medici (B.1.A.3.1) e i dispositivi medici impiantabili attivi (B.1.A.3.2);

Flusso Consumi DMRP 2019

(escluse la CND Z - a eccezione della Z13 - e la CND W - Dispositivi medico-diagnostici in vitro)

CE 2019 (Voci B.1.A.3.1 + B.1.A.3.2)

Si chiede perché dal flusso DMRP venga sottratto il valore relativo alla CND Z, tranne la CND Z13 (MATERIALI DI CONSUMO NON SPECIFICI PER STRUMENTAZIONE DIAGNOSTICA), mentre il modello CE necessariamente ricomprende anche la spesa di tutti i DM riconducibili alla CND Z (come per altro anche sottolineato da Vs recenti note di modalità di acquisizione di Freestyle - CND Z12).

La nostra Azienda acquista la totalità dei DM con CND Z sul conto 0310000164 - B.1.A.3.1 che implementano tutti il flusso DMRP.

Si chiede, pertanto, se il CE corretto di acquisto dei DM CND Z sia quello sopra indicato.

Per ASL AL, che ha un consumo di dispositivi CND Z - APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI ACCESSORI E MATERIALI - pari a circa 13% sul totale di DM, la modulazione in questi termini dell'indicatore di cui al punto 5.3 sub 1 non potrà **mai** portare al risultato atteso a meno di non decurtare dal modello CE la spesa per la CND Z (tranne Z13).

Distinti saluti.

Responsabile
SC Programmazione Controllo
Sistema Informativo
dott. Maurizio DEPETRIS

S.C. Farmacia Territoriale ASL AL
Direttore: dott.ssa Marialuisa D'Orsi
S.C. Farmacia Ospedaliera ASL AL
Responsabile ad interim: dott.ssa Marialuisa D'Orsi
Tel 0143/332300-1-3 - fax 0143/332309

Direttore
SC Farmacia Territoriale
dott.ssa Marialuisa D'ORSI