
	<p align="center">Procedura Generale Aziendale PGA RCFOFT ASL AL 04 PROTOCOLLO PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE SOLUZIONI CONCENTRATE DI POTASSIO e DI SODIO</p>	<p>Data di emissione: Luglio 2011</p> <p>Revisione n° 01 Gennaio 2024</p> <p>pag. 1 di 1</p>
--	---	--

Allegato n° 3

SEGNALAZIONE DI ALLARME PER FIALE DI POTASSIO CONCENTRATO:
DILUIRE PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE:
MORTALE
 SE INFUSO NON DILUITO
 Raccomandazione .n.1, Apr.2005 Ministero della Salute



E' DI VITALE IMPORTANZA CHE LA SOLUZIONE INFUSIONALE,
 A CUI E' STATO AGGIUNTO IL POTASSIO,
 SIA RESA OMOGENEA
MEDIANTE VIGOROSA AGITAZIONE
 PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE

COMUNICAZIONE AIFA 21/06/2010

E' NECESSARIO esercitare una vigorosa agitazione *delle soluzioni infusionali allestite con il potassio, per evitare la somministrazione di bolo di potassio, anche quando sia stata effettuata la necessaria diluizione in flebo di una soluzione concentrata di Potassio.*