

FARMACI SALVAVITA DI USO RARO - QUANTITATIVI MINIMI CHE DEVONO ESSERE SEMPRE PRESENTI SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE INFERMIERISTICO

ATTENZIONE! SI RICORDA CHE I FARMACI EMODERIVATI E NON, DISPONIBILI A MAGAZZINO PRESSO LA SEDE DI DISTRIBUZIONE INTERNA (GUM O FARMACIA), DEVONO ESSERE RICHIESTI SEMPRE PRESSO TALE SEDE IN ORARIO DI APERTURA DELLA STESSA, TRANNE CHE IN CASO DI NON DISPONIBILITA' O DI URGENZA EFFETTIVA, ONDE EVITARE CHE IL CENTRO DI STOCCAGGIO DI EMERGENZA POSSA RISCHIARE DI RIMANERNE SPROVVISTO.

SI RACCOMANDA AI REPARTI O SERVIZI INTERESSATI DI STAMPARE UNA COPIA AGGIORNATA E TENERLA BENE IN VISTA A DISPOSIZIONE IN CASO DI EMERGENZA, INSIEME A QUELLA DEGLI ANTIDOTI

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	DESCRIZIONE SPECIALITA'	SCORTA PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE
B01	ANTITROMBOTICI		
B01AC17	TIROFIBAN	TIROFIBAN IB*1SA250ML 50MCG/ML	2 fl in tutte le Cardiologie
B01AC04	CLOPIDOGREL	CLOPIDOGREL AUR*28CPR RIV 75MG	DEA E PPI (Punti di Primo Intervento cioè il Pronto Soccorso di Ovada) DEVONO AVERNE A DISPOSIZIONE PER L'IMA
B01AC22	PRASUGREL	PRASUGREL TEVA*28CPR RIV 10MG	DEA E PPI (Punti di Primo Intervento cioè il Pronto Soccorso di Ovada) DEVONO AVERNE A DISPOSIZIONE PER L'IMA
B01AC24	TICAGRELOR	BRILIQUE*56CPR RIV 90MG	DEA E PPI (Punti di Primo Intervento cioè il Pronto Soccorso di Ovada) DEVONO AVERNE A DISPOSIZIONE PER L'IMA
B01AD04	UROCHINASI	UROCHINASI EG*FL100.000 UI+F	20 fl in tutte le Dialisi

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	DESCRIZIONE SPECIALITA'	NOVI LIGURE				OVADA	ACQUI TERME				TORTONA				CASALE M.				
			Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocci Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
B01	ANTITROMBOTICI																			
B01AB02	ANTITROMBINA III	ATKED 1000 UI 20ML	9000 U					5000 U				5000 U			9000 U	5000 U				9000 U
B01AD02	ALTEPLASI	ACTILYSE ev 1 flac. liof. 50 mg		4 fl				4 fl				4 fl					4 fl			
B02	ANTIEMORRAGICI																			
B02AA02	ACIDO TRANEXAMICO	ACIDO TRANEXAMICO*IV OS 5F 5ML	120 fl					120 fl				120 fl				120 fl				
B02BD01	COMPLESSO PROTROMBINICO	KEDCOM 500 UI EV : contiene solo 3 fattori della coagulazione (IX, II, X)	2500 U					2500 U				2500 U				2500 U				
B02BD01	FATTORE IX, II, VII E X DI COAGULAZIONE IN ASSOCIAZIONE	CONFIDEX 1000 UPFL POLV+FL 40ML: contiene 4 fattori della coagulazione (IX, II, VII, X)	5000 U					5000 U				5000 U				5000 U				
B02BD02	FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE UMANO LIOFILIZZATO	KLOTT (EMOCLOT) 1000 U	6000 U					6000 U				6000 U				6000 U				
B02BD02	FATTORE VIII e Von Willebrand	FANHDI 1.000 UI	8000 U					8000 U				8000 U				8000 U				
B02BD03	INIBITORE BYPASSANTE L'ATTIVITA' DEL FATTORE VIII	FEIBA FL 1000UF+BAXJECT II HF - COMPLESSO PROTROMBINICO ANTIEMOFILICO UMANO ATTIVATO	2000 U													2000 U				

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	DESCRIZIONE SPECIALITA'	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	
			NOVI LIGURE				OVADA	ACQUI TERME				TORTONA				CASALE M.					
B02BD04	FATTORE IX COAGULAZIONE SANGUE	IXED (AIMAFIX) 1000 UI	4000 U					4000 U				4000 U				4000 U					
B02BD08	EPTACOG ALFA ATTIVATO (FATTORE VIIA RICOMBINANTE o rFVIIa): Attenzione: L'uso contemporaneo di concentrati del complesso protrombinico, attivati e non, deve essere evitato.	NOVOSEVEN 2 MG	6 fl					6 fl				6 fl				6 fl					
B05	ALBUMINA																				
B05AA01	ALBUMINA UMANA	ALBITAL 20% 50 ML	20 fl				10 fl	20 fl				20 fl				20 fl					
B06	ALTRI AGENTI EMATOLOGICI																				
B06AC02	ICATIBANT PRORITA' 2	ICATIBANT TE'SC 1SIR 30MG 3ML				1 sir	1 sir			1 sir				1 sir						1 sir	

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	DESCRIZIONE SPECIALITA'	Scorta presso	Scorta presso	Scorta presso	Scorta presso	Scorta presso	Scorta presso	Scorta presso	Scorta presso	Scorta presso	Scorta presso	Scorta presso	Scorta presso	Scorta presso	Scorta presso	Scorta presso	Scorta presso	Scorta presso		
			Rianimazione	Neurologia	Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	PS	Rianimazione	Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Farmacia	Rianimazione	Blocchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Farmacia	Rianimazione	Neurologia	Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Farmacia	
			NOVI LIGURE				OVADA	ACQUI TERME				TORTONA				CASALE M.					
C01C	STIMOLANTI CARDIACI																				
C01CA04	DOPAMINA	DOPAMINA CL HIK*10F 200MG 5ML ATTENZIONE: I NOMI DEI FARMACI GENERICI DOPAMINA E DOBUTAMINA SONO FACILMENTE CONFONDIBILI: OCCORRE METTERE IN ATTO STRATEGIE PER EVITARE IL CONFONDIMENTO TRA DOPAMINA E DOBUTAMINA				SI		SI				SI	10 fl				SI	10 fl		SI	10 fl
C01CA07	DOBUTAMINA	MIOZAC 250 MG 20 ML FL - ATTENZIONE: I NOMI DEI FARMACI GENERICI DOPAMINA E DOBUTAMINA SONO FACILMENTE CONFONDIBILI: OCCORRE METTERE IN ATTO STRATEGIE PER EVITARE IL CONFONDIMENTO TRA DOPAMINA E DOBUTAMINA				SI		SI				SI	10 fl				SI	10 fl		SI	10 fl
C01CA19	FENOLDOPAM (MESILATO)	CORLOPAM 20 MG 2 ML FL EV	3 fl															10 fl			
C01CE03	ENOXIMONE	PERFAN*EV 5F 100MG/20ML	2 fl							2 fl				2 fl				2 fl			
C01CX08	LEVOSIMENDAN	LEVOSIMENDAN TIL*EV FL 5ML	2 fl							1 fl				1 fl				1 fl			
H01	VASOPRESSINA, ANALOGHI																				
H01BA04	TERLIPRESSINA (ACETATO IDRATO)	TERLIPRESSINA 5FL 8,5ML	5 fl			5 fl		5 fl		5 fl			5 fl			5 fl		5 fl			5 fl
H03AA	ORMONI TIROIDEI																				
H03AA01	LEVOTIROXINA	L-THYROXIN fl 0,2 MG (farmaco di importazione dall'estero)	6 fl							6 fl				6 fl				6 fl			
J01	ANTIBATTERICI																				
J01DD52	CEFTAZIDIMA + AVIBACTAM	ZAVICEFTA 2000 MG/500 MG	9 fl															9 fl			
J01DH52	MEROPENEM + VABORBACTAM	VABOREM 1G/1G	18 fl															18 fl			

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	DESCRIZIONE SPECIALITA'	NOVI LIGURE				OVADA	ACQUI TERME				TORTONA				CASALE M.				
			Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Bloccchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia
J01D101	CEFTOBIPROLO MEDOCARIL	MABELIO 500 MG	9 fl														9 fl			
J01D104	CEFIDEROCOL	FETCROJA 1 G	18 fl														18 fl			
J01D154	CEFTOLOZANO + TAZOBACTAM	ZERBAXA 1G/0,5G	18 fl														18 fl			
ANTIBATTERICI PER PROFILASSI ANTI-MENINGITE DA MENINGOCOCCO																				
J01MA02	CIPROFLOXACINA	CIPROFLOXACINA 500MG CP				2 confez.	2 confez.			2 confez.				2 confez.						2 confez.
J04AB02	RIFAMPICINA	RIFADIN MG.300 CP				10 confez.	10 confez.			10 confez.				10 confez.						10 confez.

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	DESCRIZIONE SPECIALITA'	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	
			NOVI LIGURE				OVADA	ACQUI TERME				TORTONA				CASALE M.					
J04AB02	RIFAMPICINA	RIFADIN 20 mg/ml sciroppo flacone 60 ml				3 fl	2 fl			3 fl				3 fl						3 fl	
J01X	ALTRI ANTIBATTERICI																				
J01XX09	DAPTOMICINA	DAPTOMICINA 500 MG E DAPTOMICINA 350 MG	3 fl + 3 fl					3 fl + 3 fl				3 fl + 3 fl				3 fl + 3 fl					
J02	ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO																				
J02AA01	AMFOTERICINA B Liposomiale	AMBISOME 50 MG F EV	21 fl					21 fl				21 fl				21 fl					
J02AA01	ANIDULAFUNGINA	ECALTA 100 mg polv. e 30 ml solv. per conc. per soluz. per inf. uso ev	4 fl					4 fl				4 fl				4 fl					
J02AC03	VORICONAZOLO	VFEND MG.200 F.EV	8 fl					8 fl				8 fl				8 fl					
J06	IMMUNOGLOBULINE																				
J06BA02	IMMUNOGLOBULINE, UMANE NORMALI, PER USO ENDOVENOSO	IG EV 5 G. ML.100 (es. Venital, Igvna, Flebogamma)	5 fl					5 fl				5 fl				5 fl					
J06BB04	IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE INTRAMUSC CIRCA 500 UI	IGANTIBE 600 UI - IMMUNOHS 540 UI - UMAN BIG 540 UI				4 fl				4 fl				4 fl						4 fl	
M03	MIORILASSANTI																				
M03CA01	DANTROLENE	AGILUS*EV 6FL 120MG POLV	vedi Tabella Antidoti PRIORITA' 1 e 2																		

ROCURONIO E IL SUO ANTIDOTO																					
ATC	PRINCIPIO ATTIVO	DESCRIZIONE SPECIALITA'	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Blocco Operatorio	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocco Operatorio (UNICO)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Blocchi Operatori (BLOCCO del Primo Piano e BLOCCO del Secondo Piano)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Neurologia	Scorta presso Ciascun Blocco Operatorio (2 BLOCCHI di cui uno per Ostetricia Ginecologia)	Scorta presso DEA	Scorta presso Farmacia	
			NOVILIGURE				OVADA	ACQUI TERME				TORTONA				CASALE M.					
	ROCURONIO:																				
M03AC09	BROMURO DI ROCURONIO	ROCURONIO BR SALF*10F 50MG 5ML	20 fl		20 fl				20 fl				40 fl (20 fl per piano)				20 fl		40 fl (20 fl per blocco)		
	ANTIDOTO DEL ROCURONIO:																				
V03AB35	SUGAMMADEX	SUGAMMADEX DR*10FL2ML 100MG/ML	10 fl		10 fl				10 fl				20 fl (10 fl per piano)				10 fl		20 fl (10 fl per blocco)		

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	DESCRIZIONE SPECIALITA'	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Ostetricia e Ginecologia	Scorta presso DEA	Scorta presso PS	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso DEA	Scorta presso Rianimazione	Scorta presso Ostetricia e Ginecologia	Scorta presso DEA
			NOVI LIGURE			OVADA	ACQUI TERME		TORTONA		CASALE M.		
FARMACI D'EMERGENZA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA													
I reparti di Ostetricia e Ginecologia devono obbligatoriamente avere i seguenti farmaci in quantità congrua. Nei Presidi Ospedalieri ove non è presente il Reparto di Ostetricia e Ginecologia gli stessi farmaci devono essere presenti presso i DEA/PPS e gli stessi, se inutilizzati, a 6 mesi dalla scadenza, dovrebbero essere inviati ai reparti di Ostetricia-Ginecologia e scambiati con confezioni di recente acquisto e con validità lunga, evitando così di ricomprarli alla scadenza.													
B02BB01	Fibrinogeno umano liofilizzato	FIBRYGA*1 g polvere per soluzione iniettabile o infusione 1 flaconcino solvente 50 ml	4 grammi	2 grammi			2 grammi		2 grammi		4 grammi	2 grammi	
H01BB02	Oxitocina	SYNTOCINON 5UI/ML SOL.IN.6F		Quantità congrua		24 fl		24 fl		24 fl		Quantità congrua	
G02AB01	Metilergometrina	METHERGIN IM IV 6F 1ML 0,2MG/M		Quantità congrua		6 fl		6 fl		6 fl		Quantità congrua	
G02AD05	Sulprostone	NALADOR INIET 1F 0,5MG 2ML		Quantità congrua		12 fl		12 fl		12 fl		Quantità congrua	
G02CX01	Atosiban	ATOSIBAN 37,5 mg/ 5mL di atosiban (sotto forma di acetato)		Quantità congrua		1 fl		2 fl		1 fl		Quantità congrua	
G02CX01	Atosiban	TRACTOCILE 6,75MG 0,9 ML FL		Quantità congrua		1 fl		2 fl		1 fl		Quantità congrua	