

***L'incidentalità stradale correlata alla  
prevenzione dei rischi individuali e collettivi:  
orientamenti di riflessione in relazione alla  
costruzione del Piano Locale della Prevenzione  
della ASL AL***

**Dott. Rossana Prosperi**

*Referente Aziendale Passi ASL AL*

*Alessandria  
22 Ottobre 2014*



## CHE COS'E' PASSI?

*L'evidence* applicata alla prevenzione

Potrebbe essere questo il motto della  
Sorveglianza Passi (Progressi delle  
Aziende Sanitarie per la Salute  
in Italia)



# Gli ambiti della Sorveglianza Passi

GUADAGNARE SALUTE



RISCHIO CARDIOVASCOLARE

SICUREZZA

PROGRAMMI DI PREVENZIONE INDIVIDUALE

BENESSERE



# Gli ambiti della Sorveglianza Passi

GUADAGNARE SALUTE

Attività fisica  
Sovrappeso e Obesità  
Consumi di frutta e verdura  
Consumo di alcol  
Abitudine al fumo  
Fumo passivo  
Smettere di fumare

RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Rischio cardiovascolare  
Diabete

SICUREZZA

Dispositivi per la sicurezza stradale  
Guida sotto l'effetto di alcol  
Sicurezza domestica  
Sicurezza sul lavoro

PROGRAMMI DI PREVENZIONE INDIVIDUALE

Screening cervicale  
Screening mammografico  
Screening coloretale  
Vaccinazione per l'influenza stagionale  
Vaccinazione antirosolia

BENESSERE

Qualità della vita relativa alla Salute  
Depressione





## Consumo di alcol

Nel quadriennio 2009-2012 nella ASL AL il **60%** degli intervistati ha dichiarato di essere bevitore, ossia di aver consumato negli ultimi 30 giorni almeno un'unità di bevanda alcolica.

Tale dato si conferma anche nel 2010-2013.





## Consumo a maggior rischio

Nel 2009-2012 nella ASL AL il **19%** è classificabile come consumatore di alcol a maggior rischio (per consumo abituale elevato o perché bevitore fuori pasto o perché bevitore *binge* oppure per una combinazione di queste tre modalità).


Il dato è pari al **20%** nel 2010-2013.



# Consumo alcolico a maggior rischio 2010-2013



# Consumo alcolico a maggior rischio 2010-2013




\*\* più di 2 unità alcoliche in media al giorno per gli uomini e più di 1 per le donne  
 \*\*\* chi negli ultimi 30 giorni ha consumato almeno una volta in una singola occasione 5 o più unità alcoliche (uomini) e 4 o più unità alcoliche (donne)



# Consumo alcolico a maggior rischio


## ASL AL 2009-2012

19,2% (IC 95%: 17,1-21,4)




**Consumo a maggior rischio**  
Prevalenze per sottogruppi di popolazione  
Piemonte - PASSI 2012 (n=3.001)

Totale: 18,4% (IC 95%: 16,9%-20,0%)



## ASL AL 2010-2013


19,6% (IC 95%: 17,5-21,8)



# Consumo binge


## ASL AL 2010-2013

9% (IC 95%: 7,4 - 10,6)




## Consumo binge Prevalenze per sottogruppi di popolazione Piemonte - PASSI 2012 (n=2.999)

Totale: 8,8% (IC 95%: 7,7%-10,0%)



## Consumo binge Pool Passi 2010-2013 (n=148.523)

Totale: 8,7% (IC 95%: 8,5-8,9%)





# Atteggiamento degli operatori sanitari 2010-2013

Attenzione degli operatori sanitari (ultimi 12 mesi)	ASL AL	Regione Piemonte	Pool PASSI
Persone cui un Medico o un Operatore Sanitario ha chiesto se bevono*	16%	17%	15%
Consumatori a maggior rischio che hanno ricevuto il consiglio di bere meno**	5%	6%	6%

\* il denominatore comprende coloro che dichiarano di essere stati da un Medico o altro Operatore Sanitario negli ultimi 12 mesi.

\*\*il denominatore comprende tutti i consumatori a maggior rischio, anche quelli a cui un Medico o Altro Operatore sanitario negli ultimi 12 mesi non ha chiesto se bevono.





# Alcol e guida




ASL AL 2009-2012

ASL AL 2010-2013

Giuda sotto l'effetto dell'alcol  
Pool Passi 2010-2013 (n=81.995)

9,2% (IC 95%: 7,6-11,2)

7,8% (IC 95%: 5,9-9,7)





## Controlli delle Forze dell'ordine

### 2009-2012

- 37% ha subito un controllo da parte delle forze dell'Ordine.
- In media 2 volte.
- 16% dei guidatori sottoposto ad etilotest
- controlli con etilotest più frequenti nelle fasce di età più giovani.

### 2010-2013

- 38% almeno un controllo da parte delle Forze dell'Ordine negli ultimi 12 mesi vs.33% nella Regione Piemonte e 34% nel Pool di ASL.
- In media 2 volte.
- 16% tra i fermati riferisce che il guidatore è stato sottoposto all'etilotest, vs.14% Piemonte e 11% nel Pool di ASL.
- Nella nostra ASL la percentuale dei controlli con etilotest è più alta nelle fasce di età più giovani: 22% dei 18-24enni vs.16% dei 50-69enni.



## Uso dispositivi di sicurezza



### Passi ASL-AL 2009-2012

- Uso cinture di sicurezza anteriori: 86% riferisce di utilizzarle sempre.
- Uso cinture di sicurezza posteriori: 22% riferisce di utilizzarle sempre.
- Uso del casco: 98% degli intervistati riferisce di utilizzarlo sempre.

### Pool Passi 2009-2012

- Uso cinture di sicurezza anteriori: 84%
- Uso cinture di sicurezza posteriori: 19%
- Uso del casco: 95%



## Uso dispositivi di sicurezza Ulisse vs Passi Regione Piemonte



### Ulisse 2009-2011

- Uso cinture di sicurezza anteriori: 71,1%
- Uso del casco: 100%

### Passi 2011

- Uso cinture di sicurezza anteriori: 89,8%
- Uso del casco: 96,8%



# Uso dispositivi di sicurezza Studio di Prevalenza Regione Piemonte 2007-2008

## Provincia di Alessandria e Regione

- Uso cinture di sicurezza anteriori:

71,9%vs 76,4%

- Uso del casco:

98% vs 98,8%



Uso cinture di sicurezza posteriori :

25,4% vs 24,5 %

Uso del seggiolino :

57% vs 53%



# Uso sistemi di sicurezza, seggiolini e/o adattatori per il trasporto di bambini 2011-2012 ASL AL

30% riferisce difficoltà nell'uso dei sistemi di ritenuta per bambino (SRB)

## Pool Passi: 23%



# Conclusioni

- La maggior parte degli intervistati nella ASL AL dichiara di consumare regolarmente bevande alcoliche.
- 1/5 dichiara di avere abitudini di consumo considerate a rischio per quantità o modalità di assunzione.
- La guida sotto l'effetto dell'alcol è un problema diffuso: circa 1/10 guidatori ha un comportamento a rischio.
- Ancora troppo bassa l'attenzione degli operatori sanitari rispetto al consumo di alcol.
- Più di 1/3 degli intervistati riferisce di essere stato fermato dalle Forze dell'Ordine; l'utilizzo dell'etilotest, strumento di provata efficacia nella riduzione della mortalità da incidente stradale, risulta più diffuso nella nostra ASL rispetto alla regione Piemonte e al pool di ASL.





# IL GRUPPO PASSI ASL AL

## Area Territoriale Novi Acqui – Ovada

Dott.ssa Rossana Proserpi  
Dott.ssa Irene Bevilacqua  
Dott.ssa Carla Fiori  
Ass. San. Sig.ra Fiorangela Fossati  
Coll. Amm. Esperto Sig. Pietro Gamalero  
Dott.ssa Daniela Lomolino  
Dott.ssa Tiziana Marengo  
Dott.ssa Enrica Simonelli  
Dott.ssa Giacomina Solia  
Dott.ssa Elia Trani

## Area Territoriale Alessandria - Tortona

Dott.ssa Antonietta Brezzi  
Dott.ssa Silvia Baiardi  
Coll. Amm. Sig.ra Enrica Bagna  
Ass. San. Sig.ra Rosa Oleandro  
Ass. San. Sig.ra Daniela Novelli  
Dott. Claudio Rabagliati  
Ass. Amm. Sig.ra Ornella Panizza

## Area Territoriale Casale - Valenza

Dott. Massimo Dangelo  
Dott.ssa Bruna Rondano  
Cpsi Sig.ra Francesca Casalone  
Cpsi Sig.ra Marina De Angeli  
Cpse Sig.ra Annalisa Rizzo  
Cpsi Sig.ra Ada Bellasio

## Direttore Dipartimento di Prevenzione

Dott. Enrico Guerci

## Seremi - Alessandria Referente Regionale Passi

Dott.ssa Donatella Tiberti





Grazie per l'attenzione!

