

IL RANDAGISMO CANINO E L'ANAGRAFE CANINA

Dr. Angelo Seghesio

Cause di ingresso in canile

IN USA:

- il 52.2% sono cani catturati
- Il 44.2% abbandonati dai proprietari

In ITALIA

- Pochi dati certi, frammentari
- Molte differenze geografiche

le cause di abbandono dei cani presso i canili negli USA

- problemi di comportamento,
 - iperattività,
 - distruzioni
 - eliminazione
 - vocalizzazione
- Problemi medici
- motivi legati all'appartamento o trasloco
- Cause economiche
- Mancanza di tempo
- involontarie acquisizione



alcuni ricercatori ritengono che i problemi comportamentali sono sostanzialmente sottovalutati in particolare l'aggressività in quanto tutti i cani aggressivi vengono soppressi

maggior rischio di abbandono in cani di età da 1 a 2 anni maschi interi (la maggior parte dei cani di proprietà è sterilizzata, maschi e femmine, tranne i riproduttori)


Cause di abbandono in Italia



- Nessun dato raccolto in merito alle cause di abbandono
- Vietato di fatto l'abbandono per disturbi comportamentali diversi dall'aggressività
- Ammesso per motivi di aggressività e cause mediche (allergie...)
- Nessuna soppressione eutanasica in canile
- Di conseguenza sono sopravvalutati gli abbandoni per motivi di aggressività


Andamento delle catture in Piemonte

■ 2009 ■ 2010 ■ 2011



Ammessi con ordinanza sindacale

■ 2009 ■ 2010 ■ 2011/12 mesi



LEGISLAZIONE

Riferimenti di legge

- Codice Civile: Art. 2052 – Danno cagionato da animali
- Codice Penale: Art.672 – Omessa custodia e malgoverno di animali
- Codice Penale: Art. 544 bis – Uccisione di animali
- Codice Penale: Art. 544 ter – Maltrattamento di animali
- Regolamento di polizia veterinaria n. 320 1954
- Legge 281/1991 – Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo
- Legge 189/2004 – Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi i combattimenti clandestini e competizioni non autorizzate
- Regolamento CE n.998/2003 – Passaporto Europeo
- Codice della Strada – Art. 169
- Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina – 06/08/2008

Legge 281/91

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo



Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente

I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili

I Cani possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà



Legge regionale 19 luglio 2004, n. 18

Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata

- La Regione istituisce l'anagrafe canina regionale informatizzata, presso cui sono registrati e identificati tutti i cani.
- l'impiego del 'microchip', costituisce l'unico sistema di identificazione dei cani registrati.
- L'anagrafe canina regionale è istituita e gestita presso i servizi veterinari della ASL
- Sono vietate la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina
- I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani provvedono entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.
- I proprietari di cani sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASL di registrazione degli animali, entro quindici giorni, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.
- Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale.

LEGGE REGIONALE Piemonte N. 34 DEL 26-07-1993

Tutela e controllo degli animali da affezione Regolamento recante criteri per l'attuazione

1. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
2. La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolare di razza: i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
5. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
6. Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

LEGGE REGIONALE Piemonte N. 34 DEL 26-07-1993

Tutela e controllo degli animali da affezione

Regolamento recante criteri per l'attuazione

i concentramenti di cani in numero superiore a cinque soggetti adulti e di gatti in numero superiore a 10 capi adulti.

Gli impianti gestiti da privati o da Enti, a scopo di allevamento, ricovero, pensione, commercio o addestramento sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di polizia veterinaria, rilasciata dal Sindaco, previa istruttoria favorevole dei Servizi veterinario e di igiene pubblica della USSL






DA COSA NASCE TUTTO QUESTO?

RABBIA

SPECIE COLPITE: TUTTE QUELLE A SANGUE CALDO

AGENTE INFETTANTE: RABDOVIRUS TRASMISSIONE

SOPRATTUTTO ATTRAVERSO LA SALIVA



RABBIA

SINTOMI :

FASE PRODROMICA: CAMBIAMENTI DI CARATTERE, IRREQUIETEZZA, LATRATI, AGGRESSIONI INUSUALI E INGIUSTIFICATE, SCIALORREA, LECCAMENTI FERITE

FORMA FURIOSA: STRABISMO, MIOSI, MIDRIASI, SCIALORREA, MUCOSA BUCCALE ARROSSATA, ECCITAZIONE GENERALE, AGGRESSIONE. POI DEPRESSIONE E PARALISI. MORTE PER PARALISI DEI MUSCOLI RESPIRATORI (6-7 GG.)

FORMA MUTA: PREVALGONO I SINTOMI PARALITICI E DEPRESSIVI. ULULATI RAUCHI, PARALISI DEI MM. MASSETERI, PTOSI LINGUALE, MORTE PER DEPRESSIONE BULBARE (2-3 GG.)

RABBITA



SORVEGLIANZA DELLA RABBIA (R.P.V. 320/54)

***ANIMALI MORSICATORI O CON SOSPETTO CLINICO:
ISOLAMENTO E OSSERVAZIONE IN CANILE O A
DOMICILIO PER 10 GIORNI
E' VIETATA LA SOPPRESSIONE***

***ANIMALI MORSICATI DA ANIMALE RABIDO, FUGGITO, IGNOTO
ANIMALI SOSPETTI CONTAMINATI DA INFETTI
SOPPRESSIONE O OSSERVAZIONE PER 6 MESI
RICOVERO E OSSERVAZIONE PER 3 MESI SE VACCINATO
POSTCONTAGIO ENTRO 5 GG. (TESTA)
O 7 GG. (ALTRE PARTI)***

SE UN ANIMALE E' RABIDO VA SOPPRESSO

La rabbia oggi...

- EPIDEMIA DEL 2009 2010 in Friuli, Veneto, Trentino
- sotto controllo, nessun nuovo caso in Italia
- Vaccinazione obbligatoria nelle aree colpite
- Situazione all'estero variabile nei diversi paesi

(www.who-rabies-bulletin.org)

CASI CANE 2010-2011

Internet Explorer - Windows

who-rabies-bulletin.org/Queries/Maps.aspx

Preferiti Strumenti ?

Preferiti ▾ HotMail gratuita Personalizzazione collegamenti Get more Add-ons ▾ WindowsMedia

Rabies - Bulletin - Europe

Pagina ▾



Rabies - Bulletin - Europe

Rabies Information System of the
WHO Collaboration Centre for Rabies Surveillance and Research

FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT

FLI

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Federal Research Institute for Animal Health

Home > Data base queries > Maps

Rabies cases

Layers

Add layer >>

Year and quarter selection:

2010 to 2011

<-----> to

Country:

Ukraine

Species:

- Red deer
- Fallow deer
- Other wildlife
- Human cases
- Bat

Layer name: Zoom to layer


RabiesCases4

Symbol type:

Circle Square Triangle

Symbol size (3):

Slider control



Internet

es - Bulletin - Eur...

Authenticated - Wind...

Senza nome 1 - Open...

CASI UOMO 2010-2011



Rabies - Bulletin - Europe

Rabies Information System of the
WHO Collaboration Centre for Rabies Surveillance and Research

FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT

FLI

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Federal Research Institute for Animal Health

Home > Data base queries > Maps

Rabies cases

Layers

Add layer >>

Year and quarter selection:

2010 to 2011

<-----> to

Country:

Ukraine

Species:

- Stray dog
- Other domestic
- Wildlife
- Human cases
- Bat

Layer name: Zoom to layer


RabiesCases3

Symbol type:

Circle Square Triangle

Symbol size (3):

Slider control



Internet

Authenticated - Wind...

Senza nome 1 - Open...

CASI CANE 2012

Internet Explorer

who-rabies-bulletin.org/Queries/Maps.aspx

Preferiti Strumenti ?

HotMail gratuita Personalizzazione collegamenti Get more Add-ons WindowsMedia

Rabies - Bulletin - Europe

Pagina



Rabies - Bulletin - Europe

Rabies Information System of the
WHO Collaboration Centre for Rabies Surveillance and Research

FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT

FLI

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Federal Research Institute for Animal Health

Home > Data base queries > Maps

Rabies cases Layers

Add layer >>

Year and quarter selection:
2012 to <----->
<-----> to


Country:
Ukraine

Species:
 All species (except bats)
 Domestic animals
 Dog
 Cat
 Cattle

Layer name: Zoom to layer
RabiesCases2

Symbol type:
 Circle Square Triangle

Symbol size (3):
[Slider]



Internet

Authenticated - Wind... Senza nome 1 - Open...

CASI UOMO 2012

who-rabies-bulletin.org/Queries/Maps.aspx

preferiti Strumenti ?

HotMail gratuita Personalizzazione collegamenti Get more Add-ons WindowsMedia

Rabies - Bulletin - Europe

Pagina



Rabies - Bulletin - Europe

Rabies Information System of the
WHO Collaboration Centre for Rabies Surveillance and Research

FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT

FLI

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Federal Research Institute for Animal Health

Home > Data base queries > Maps

Rabies cases Layers

Add layer >>

Year and quarter selection:
2012 to <----->
<-----> to

Country:
Ukraine

Species:
 All species (except bats)
 Domestic animals
 Wildlife
 Human cases
 Bat

Layer name: Zoom to layer
RabiesCases2

Symbol type:
 Circle Square Triangle

Symbol size (3):

Zoom to country: <- Click here to choose ->

Internet

es - Bulletin - Eur...

Authenticated - Wind...

Senza nome 1 - Open...

REGOLAMENTO (CE) N. 998/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti
a carattere non commerciale di animali da compagnia

Obbligatorio sempre il

– **IL PASSAPORTO**

per il quale servono:

Il microchip,

**la vaccinazione antirabbica
valida**

- Molto variabile nei diversi paesi esteri
 - Titolo anticorpale
 - Quarantena
- Chiedere al servizio veterinario con ampio anticipo, almeno 3 mesi prima
- Per chi viaggia spesso titolo anticorpale una volta e non lasciare mai scadere la vaccinazione





Codice della strada

Sui veicoli diversi da quelli autorizzati , è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.



CONTEMPLATO IL SOCCORSO AGLI ANIMALI FERITI, con obbligo di soccorso, trasporto...

...in bocca al lupo...

