

La valutazione del Piano di Prevenzione attraverso gli indicatori del Sistema di Sorveglianza PASSI

Confronto dei dati locali rispetto all'atteso regionale 2018

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 delinea un sistema di azioni di promozione della salute e di prevenzione che accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita, nei luoghi di vita e di lavoro. Per misurare il progresso della prevenzione negli obiettivi di salute ritenuti prioritari, a livello nazionale sono stati individuati 10 macro obiettivi e 139 indicatori (59 qualitativi, 7 semi qualitativi, 73 quantitativi).

Tra gli indicatori quantitativi 15 sono forniti dai risultati del Sistema di Sorveglianza PASSI, suddivisi nei seguenti quattro Macro Obiettivi Centrali:

- **M.O.1** Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
- **M.O.5** Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti
- **M.O.6** Prevenire gli incidenti domestici
- **M.O.9** Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie

Questi indicatori non sono esaustivi dei risultati del Sistema di Sorveglianza, ma assumono il significato di indicatori "centrali" che vengono identificati con specifici codici riferiti al numero degli obiettivi centrali e dei relativi programmi.

In linea con le indicazioni dei Piani Nazionale e Regionale della Prevenzione, gli indicatori provenienti dalla Sorveglianza PASSI vengono utilizzati a livello aziendale per il monitoraggio delle azioni di prevenzione inserite nel Piano Locale.

Nella tabella di seguito riportata, i dati aziendali sono suddivisi per quadrienni, il 2010-2013 (valore baseline) e il 2013-2016 (dati recenti); per la Regione i valori sono riferiti al quadriennio 2013-2016 e all'atteso per il 2018 del Piano Regionale della Prevenzione.

A livello aziendale da gennaio 2013 a dicembre 2016, sono state intervistate 1.100 persone, (in Regione Piemonte 12.613)

Nel quadriennio 2010- 2013, nella ASL AL le interviste sono state 1355.

I valori in verde segnalano una condizione di "*vantaggio*" e quelli in rosso una di "*svantaggio*" nel confronto tra i dati PASSI ASL AL 2013-2016 e il dato regionale dello stesso periodo.

La bandiera indica che l'atteso per il 2018 è stato raggiunto dalla nostra ASL.



		ATTESO	PASSI ASL AL		PASSI
		2018			REGIONE
		PRP			PIEMONTE
			2010-2013	2013-2016	2013-2016
MO.1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili					
Codice	Nome indicatore				
1.4.1	<i>Fumatori</i>	24,5%	29,0%	25,6%	24,2%
1.5.1	<i>Persone che riferiscono il rispetto del divieto di fumo sempre/quasi sempre nei luoghi di lavoro</i>	95,0%	93,7%	94,7%	94,8%
1.6.1	<i>Consumatori di alcol a maggior rischio</i>	16,2%	19,6%	17,9%	19,1%
1.7.1	<i>Persone che consumano almeno 3 dosi giornaliere di frutta e verdura</i>	55,0%	53,0%	51,8%	53,9%
1.8.1	<i>Ipersesi che ricevono il consiglio di ridurre il sale nel cibo</i>	89,2%	89,1%	87,6%	79,7%
1.9.1	<i>Persone fisicamente attive</i>	42,4%	38,9%	36,8%	31,3%
1.10.3	<i>Fumatori che hanno ricevuto il consiglio di smettere</i>	66,1%	52,3%	52,9%	50,5%
1.10.4	<i>Persone in eccesso ponderale che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di perdere peso</i>	71,7%	58,0%	51,4%	48,9%
1.10.5	<i>Consumatori di alcol a maggior rischio che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di ridurre il consumo.</i>	13,0%	5,0%	6,0%	6,8%
1.10.6	<i>Persone con patologia cronica che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di praticare regolare attività fisica (indipendentemente dall'eccesso ponderale)</i>	53,8%	/	42,5%	40,5%
MO.5 Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti					
Codice	Nome indicatore				
5.3.1	<i>Persone che usano sempre la cintura posteriore di sicurezza</i>	40,0%	23,0%	24,0%	29,3%
	<i>Persone che usano sempre il casco</i>	95,0%	97,9%	97,6%	96,6%
5.3.2	<i>Guida sotto l'effetto dell'alcol (guidato dopo aver bevuto almeno 2 unità alcoliche dell'ora precedente)</i>	6,2%	7,9%	6,5%	8,3%
MO.6 Prevenire gli incidenti domestici					
Codice	Nome indicatore				
6.3.2	<i>Percezione alta/molto alta della possibilità di subire infortuni domestici</i>	5,5%	5,1%	8,9%	4,9%
6.4.1	<i>Persone che hanno ricevuto informazioni su incidenti domestici</i>	18,9%	/	8,1%	13,9%
MO.9 Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie					
Codice	Nome indicatore				
9.7.1	<i>Copertura vaccinale in specifici gruppi a rischio per patologia/status in vaccinati durante le ultime 4 campagne antiinfluenzali (da 2010-2011 a 2014-2015)</i>	41,5%	/	20,5%	21,4%



Commento alla tabella

- ❖ **1.4.1** – Fumatori: il dato è superiore a quello Regionale seppur in modo non significativo e con un trend in diminuzione nel corso dei due quadrienni, ma occorre maggiore sforzo per raggiungere l'obiettivo atteso per il 2018.
- ❖ **1.5.1** – Persone che riferiscono il rispetto del divieto di fumo (sempre/quasi sempre) nei luoghi di lavoro: il dato è in linea a quello regionale e la percentuale è aumentata rispetto al quadriennio precedente, si dovrebbe per tanto raggiungere l'obiettivo del PRP.
- ❖ **1.6.1** – Consumatori di alcol a maggior rischio: il dato è inferiore a quello Regionale ma senza significatività statistica, e l'andamento denota la distanza di più di un punto percentuale rispetto all'atteso 2018.
- ❖ **1.7.1** – Persone che consumano almeno 3 dosi giornaliere di frutta e verdura: il dato risulta inferiore in modo non significativo rispetto alla Regione e anche rispetto a quello del quadriennio precedente. L'andamento denota una distanza superiore ai tre punti percentuali dall'atteso 2018.
- ❖ **1.8.1** – Ipertesi che ricevono il consiglio di ridurre il sale nel cibo: il valore è significativamente superiore a quello Regionale anche se la percentuale è diminuita rispetto al quadriennio baseline; la situazione mostra una distanza di circa due punti percentuali dall'atteso 2018.
- ❖ **1.9.1** – Persone fisicamente attive: il dato è significativamente superiore a quello Regionale, anche se nei due quadrienni a confronto si osserva una flessione; l'andamento dei valori evidenzia ancora una distanza dall'atteso 2018.
- ❖ **1.10.3** – Fumatori che hanno ricevuto consiglio di smettere: il dato è superiore, anche se in modo non significativo a quello Regionale, e la percentuale aziendale, quasi simile al quadriennio precedente, è ancora distante dall'atteso 2018.
- ❖ **1.10.4** – Persone in eccesso ponderale che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di perdere peso: il dato è superiore a quello Regionale in modo non significativo, ma la percentuale è diminuita rispetto al quadriennio baseline. L'andamento dei valori evidenzia una notevole distanza dall'atteso 2018.
- ❖ **1.10.5** – Consumatori di alcol a maggior rischio che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di ridurre il consumo: il dato è inferiore di quasi un punto a quello Regionale, e l'andamento dei valori evidenzia una situazione di svantaggio rispetto all'atteso 2018.
- ❖ **1.10.6** – Persone con patologia cronica che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di praticare regolare attività fisica: il dato è superiore a quello Regionale, seppur in maniera non statisticamente significativa, e ancora distante dall'atteso 2018.
- ❖ **5.3.1** – Persone che usano sempre la cintura posteriore di sicurezza: il dato è inferiore a quello Regionale in maniera significativa. Anche se la percentuale è aumentata, rispetto al quadriennio baseline, l'andamento è molto distante dall'atteso 2018.
- ❖ **5.3.1** – Persone che usano sempre il casco: la percentuale è lievemente diminuita rispetto al quadriennio baseline, ma il risultato, superiore a quello Regionale, ha raggiunto l'obiettivo per il 2018.
- ❖ **5.3.2** – Guida sotto l'effetto dell'alcol (guidato dopo aver bevuto almeno 2 unità alcoliche nell'ora precedente): il dato è inferiore a quello Regionale anche se in modo non significativo, e mostra un positivo trend in diminuzione con un minimo distacco dall'atteso Regionale.
- ❖ **6.3.2** – Percezione alta/molto alta della possibilità di subire infortuni domestici: il dato è superiore significativamente a quello Regionale e l'andamento dei valori evidenzia il raggiungimento e il superamento dell'obiettivo Regionale.
- ❖ **6.4.1** – Persone che hanno ricevuto informazioni su incidenti domestici: il dato è inferiore a quello Regionale, anche se in modo non significativo, e l'andamento dei valori evidenzia una distanza dall'atteso 2018, che prevede un incremento di oltre dieci punti percentuali.
- ❖ **9.7.1** – Copertura vaccinale antiinfluenzale in specifici gruppi a rischio per patologia/status: il dato è inferiore a quello Regionale in maniera non significativa e l'andamento dei valori evidenzia una importante distanza dall'atteso 2018.

Scheda tecnica a cura di:

Gruppo tecnico PASSI ASL AL: E. Bagna, I. Bevilacqua, F. Casalone, I. Carlesi, M. De Angeli, C. Degiovanni, C. Fiori, F. Fossati, P. Gamalero, R. Iseppi, T. Marengo, D. Novelli, O. Panizza, R. Prospero, B. Rondano, E. Simonelli, G. Solia,

*Coordinamento PASSI Regionale:
MC. Antoniotti, D. Tiberti, P. Ferrari.*