



PROVA ESTRATTA

16/02/2022

ORE 9:00

ASL AL - 139 INFERMIERE CPS - Questionario 6

1 - Nel caso di nutrizione parenterale totale, quali complicanze possono presentarsi?

Tutte le risposte sono corrette

Settiche

Meccaniche

Metaboliche

2 - Prima di essere sottoposto a paracentesi, è necessario che il paziente:

Svuoti la vescica

Beva molta acqua e trattenga le urine

Evacui

Sia a digiuno

3 - Cos'è la maschera di Venturi?

E' un sistema ad alto flusso che eroga una percentuale di ossigeno precisa

E' un sistema a basso flusso che eroga una percentuale di ossigeno precisa

E' un sistema che eroga ossigeno a pressione positiva costante

Nessuna delle risposte è corretta

4 - La valutazione infermieristica dello stato di idratazione del paziente si basa su:

Tutte le risposte sono corrette

Esame della plica cutanea

Esame del cavo orale

Contrazione della diuresi

un'alterazione della sensibilità dell'arto colpito

l'erisipela

una discromia cutanea dell'arto colpito

10 - QUALI SONO I BENEFICI DELLA VAC THERAPY ?

Tutte le risposte sono corrette

garantire il giusto bio clima tissutale

facilitare la rivascolarizzazione

ridurre il rischio di infezione

11 - LE PIASTRE DEL DAE DOVE VANNO POSIZIONATE:

sul torace del paziente, in posizione sottoclaveare destra e tra le linee ascellari media e anteriore sinistra

sul torace del paziente, sotto le ascelle

sul torace del paziente, in posizione sottoclaveare sinistra e ascellare media destra

sulla spalla del paziente per non interferire con la Rianimazione Cardio Polmonare

12 - IN UN PAZIENTE CON DIAGNOSI MEDICA DI SOSPETTO INFARTO DEL MIOCARDIO, QUALI, TRA I SEGUENTI INTERVENTI RISULTANO INDICATI?

tranquillizzare il paziente, monitorare i parametri vitali e reperire un accesso venoso periferico

posizionare il paziente in posizione ortopnoica e somministrare ossigeno

posizionare un catetere vescicale per controllo diuresi delle 24 ore

non prendere nessuna iniziativa in attesa delle decisioni del medico

13 - Quali sono i fattori di rischio d'insorgenza di Infezioni Correlate all'Assistenza?

Suscettibilità dell'ospite; utilizzo di manovre invasive; durata della degenza

Sesso; età; somministrazione di farmaci anticoagulanti

Patologia di base; suscettibilità del familiare; utilizzo di manovre invasive

Terapia antibiotica non mirata; suscettibilità del familiare; sesso

14 - Secondo l'art. 13 del D.Lgs 81/08 chi svolge di norma la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro?

L'ASL e i Vigili del Fuoco

Il datore di lavoro

Il Medico Competente

Il singolo lavoratore

15 - Cosa si intende con la sigla DPI di cui all'Art. 74 del D.Lgs 81/08?

Dispositivi di Protezione Individuale

Dispositivi di Prevenzione Individuali

Dispositivi di Protezione Indispensabili

Dispositivo di Precauzione Indispensabile

16 - Il Sig. A.M. di anni 55, ricoverato in Ortopedia ed in attesa di intervento chirurgico, dopo il pasto riferisce dolore toracico: quali azioni metterebbe in atto ?

17 - Dovendo eseguire un prelievo di sangue venoso, illustri le principali azioni alla base di tale procedura.

18 - La prevenzione del “piede diabetico” : interventi assistenziali ed educativi

19 - L'esecuzione di un tampone molecolare ad un persona con sospetta infezione da SARS – CoV-1 :
quali comportamenti deve attuare l'operatore per garantire la propria sicurezza



PROVA ESTRATTA
16/02/2022
ORE 13:00

ASL AL - 139 INFERMIERE CPS - Questionario 3

1 - Un'adeguata cura del piede diabetico comprende:

- Tutte le risposte sono corrette
- Utilizzo di calzature adatte
- Corretto taglio delle unghie
- Mantenimento di cute ben idratata

2 - Quale, tra le seguenti, è la corretta definizione di edema polmonare acuto?

- Accumulo di liquido nell'interstizio e/o negli alveoli polmonari per variazione del rapporto tra pressione idrostatica ed osmotica nei vasi polmonari
- Accumulo di liquido nell'interstizio o nei bronchi per variazione del rapporto tra pressione oncotica e permeabilità capillare
- Accumulo di liquido negli alveoli e nei bronchi per variazione del rapporto tra pressione idrostatica ed oncotica nei vasi polmonari
- Accumulo di liquido nell'interstizio per variazione del rapporto tra pressione idrostatica ed oncotica nei vasi polmonari

3 - Il morbo di Chron:

- E' una malattia di cui non si conosce la causa
- E' una malattia di cui si conosce la causa ma non la terapia
- E' una malattia neoplastica
- Non è una malattia infiammatoria

4 - Una persona emiplegica parzialmente collaborante deve trasferirsi dal letto alla carrozzina. Dove posizioneremo la carrozzina:

- Dal lato sano

- Dal lato plegico
- E' indifferente
- E' meglio evitare di mobilizzarla

5 - I needless system:

- Sono connettori senza ago e riducono l'incidenza di punture accidentali
- Sono dispositivi per il controllo manuale del flusso di velocità di una soluzione infusionale
- Sono prolunghe mono o multi lume utilizzate nella somministrazione della terapia endovenosa
- Sono tappi luer lock standard

6 - IN UN PAZIENTE CHE DEVE ESSERE SOTTOPOSTO A RESEZIONE INTESTINALE QUALE ASPETTO DELLA PREPARAZIONE PREOPERATORIA DEVE ESSERE PARTICOLARMENTE CURATO?

- preparazione intestinale
- addestramento a tossire ed espettorare
- bilancio idroelettrolitico
- ginnastica respiratoria preoperatoria

7 - IN QUALE FASE DI UN'ANESTESIA GENERALE AVVIENE IL RECUPERO DELLA COSCIENZA E STABILIZZAZIONE DELLE FUNZIONI VITALI?

- fase di risveglio
- fase di mantenimento
- fase di induzione
- nessuna delle risposte

8 - QUALI TRA I SEGUENTI PRESIDI VANNO UTILIZZATI PER L'ASCIUGATURA DELLE MANI DOPO IL LAVAGGIO CHIRURGICO?

- asciugamani monouso sterili
- salviette in cotone pulito
- salviette in carta monouso
- nessuna delle risposte

9 - L'APERTURA CHIRURGICA DELLA CAVITA' ADDOMINALE SI DEFINISCE:

- laparotomia
- lombotomia
- toracotomia
- sternotomia

10 - NON E' UNO STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL DOLORE

- GCS
- Faces pain scale
- VAS
- VRS

11 - CON QUALE MODALITA' VIENE CLASSIFICATO IL GRADO DI GRAVITA'/PRIORITA' DI UN PAZIENTE CHE ACCEDE AL PRONTO SOCCORSO?

- attraverso l'attribuzione di un codice colore o numerico
- attraverso la consegna di un numero progressivo in relazione all'arrivo del paziente
- attraverso la diponibilità del personale sanitario nelle sale visita
- attraverso i dati che l'infermiere rileva nella documentazione del paziente

12 - QUALI FRA I SEGUENTI POSSONO ESSERE SEGNI E/O SINTOMI DI IPOSSIEMIA?

- cianosi, tachicardia, turbe neurologiche, coma, stupor, encefalopatia ipercapnica, turbe della coscienza
- prurito, sonnolenza, vertigine
- diaforesi e coma
- disturbi del ritmo e deficit di lato

13 - Per Infezione Correlata ai Processi Assistenziali si intende:

- Un'infezione insorta durante il ricovero in ospedale, clinicamente non manifesta, né in incubazione al momento dell'ammissione; si sviluppa almeno 48-72 ore dopo il ricovero
- Un'infezione che si manifesta durante il ricovero ospedaliero, ma che era già in incubazione al momento del ricovero

Un'infezione contratta durante il ricovero, ma risolta prima della dimissione

Un'infezione che si manifesta alla dimissione e che necessita necessariamente di un nuovo ricovero

14 - Ai sensi del D.Lgs 81/08, la formazione dei lavoratori deve avvenire:

In occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

Entro un anno dall'assunzione, dal trasferimento o cambiamento di mansioni, dall'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

Almeno 30 giorni prima dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

Dipende dalla singola Azienda Sanitaria

15 - Secondo quale programma l'Infermiere deve acquisire un determinato numero di crediti formativi annui?

Il programma nazionale di ECM

Il programma nazionale di CCM

Il programma nazionale di PCM

Nessuna delle risposte

16 - Durante il turno notturno, il Sig. P.M. , sottoposto il giorno precedente ad intervento chirurgico per frattura di femore , aziona il sistema di chiamata, riferendo malessere generale e si presenta pallido e sudato. Quali interventi assistenziali pone in essere?

17 - La Signora G.L. di anni 70 è allettata e presenta rossore a livello sacrale. Quali interventi assistenziali pianifica?

18 - In una persona sottoposta a chemioterapia che presenta stomatite, trattata farmacologicamente, quali interventi assistenziali vanno messi in atto?

19 - Quali interventi pianificherebbe in una persona ricoverata con una diagnosi infermieristica di rischio di malnutrizione ?



PROVA ESTRATTA

16/02/2022

ORE 16:45

ASL AL - 139 INFERMIERE CPS - Questionario 4

1 - I sintomi tipici della crisi ipoglicemica di un soggetto diabetico insulinoindipendente possono essere:

- Sudorazione, astenia, tachicardia, tremore, obnubilamento del visus**
- Sudorazione, bradicardia, poliuria
- Secchezza della cute, astenia, tachicardia
- Secchezza della cute, astenia, bradicardia

2 - Per quale delle seguenti patologie è indicato l'utilizzo di un ventilatore CPAP?

- OSAS (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)**
- BPCO
- Insufficienza respiratoria cronica
- Asma bronchiale

3 - Quali tra questi possono essere sintomi e segni di anemia?

- Tutte le risposte sono corrette**
- Dispnea da sforzo
- Tachicardia
- Lipotimia

4 - Nell'esecuzione della clearance creatinica delle 24 ore, il paziente nel raccogliere le urine deve:

- Escludere la minzione di inizio della raccolta e includere tutte le successive compresa quella di chiusura della raccolta**
- Includere la minzione di inizio della raccolta e tutte le successive compresa quella di chiusura della raccolta
- Includere la minzione di inizio della raccolta e tutte le successive esclusa quella di chiusura della raccolta

Escludere la minzione di inizio della raccolta e includere tutte le successive esclusa quella di chiusura della raccolta

5 - La stomatite può presentarsi con:

Arrossamento, congestione della mucosa orale, bruciore e dolore

Ulcerazioni oculari, dolore, bruciore della mucosa orale

Tumefazione delle ghiandole paratiroidee, dolore e bruciore

Dolore, presenza di ragadi sulla mucosa orale, bruciore e piorea

6 - **QUALE, TRA LE SEGUENTI, E' UN'INDICAZIONE AL POSIZIONAMENTO DEL CV DURANTE UN INTERVENTO CHIRURGICO?**

necessità di mantenere la vescica vuota

prevenire le infezioni alle vie urinarie

aumentare la diuresi nel post operatorio

diminuire il rischio di ematuria

7 - **QUALE, TRA LE SEGUENTI, RISULTA ESSERE UNA POTENZIALE COMPLICANZA NELL'IMMEDIATO POST OPERATORIO?**

ritenzione urinaria

infezione della ferita chirurgica

malnutrizione

nessuna delle risposte

8 - **QUALE DOCUMENTAZIONE DEVE NECESSARIAMENTE "ACCOMPAGNARE" IL PAZIENTE IN SALA OPERATORIA?**

consenso informato

prove di funzionalità respiratorie

tac total body

nessuna delle risposte

9 - **TRA I SEGUENTI ORIENTAMENTI CIRCA LA PROFILASSI ANTIBIOTICA IN AMBITO CHIRURGICO QUAL E' QUELLO CORRETTO?**

- avviare la somministrazione per via endovenosa da 0 a 60 minuti prima dell'incisione chirurgica**
- avviare la somministrazione per via endovenosa almeno 24 ore prima dell'incisione chirurgica
- avviare la somministrazione per via endovenosa da 60 a 120 minuti dal termine dell'intervento
- nessuna delle risposte

10 - QUALI, TRA I SEGUENTI, RAPPRESENTANO SEGNI E SINTOMI DI INFEZIONE DELLA FERITA CHIRURGICA?

- rossore, dolore, presenza di essudato, edema, calore**
- rossore, dolore cianosi cutanea
- rossore, edema, ipotermia
- nessuna delle risposte

11 - A MANOVRA DI IPERESTENSIONE DEL CAPO IN UN SOGGETTO IN STATO DI INCOSCENZA HA LO SCOPO DI:

- garantire la pervietà delle vie aeree**
- assicurare una posizione adeguata del capo
- eliminare corpi estranei dalle vie aeree
- mettere in asse le vertebre cervicali

12 - IN CASO DI PNEUMOTORACE IPERTESO, PER QUALE MANOVRA SALVAVITA, OCCORRE PREDISPORRE IL MATERIALE?

- per il posizionamento di un drenaggio toracico**
- per eseguire una fasciatura del torace con bendaggio tipo default
- per eseguire l'intubazione oro tracheale
- per eseguire la broncoscopia

13 - Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:

- Prima di eseguire procedure invasive**
- Prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con la persona assistita
- Come preparazione alle attività di strumentazione perioperatoria

Al termine delle attività di strumentazione perioperatoria

14 - Ai sensi del D.Lgs 81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale:

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo

Qualsiasi attrezzatura dei servizi di soccorso e di salvataggio, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo

Qualsiasi attrezzatura di protezione individuale, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo

Qualsiasi attrezzatura di precauzione indispensabile ad assistere le persone

15 - Con quale legge è stato abrogato il mansionario dell'infermiere?

L. 42/99

L. 251/2000

DM 739/94

Legge 43/2006

16 - Il candidato illustri quali dati oggettivi rileverebbe, durante l'accertamento, nella fase di presa in carico di un utente.

17 - In un signore di 65 anni che presenta disfagia conseguente ad ictus, quali interventi vanno posti in essere relativamente la somministrazione del pasto?

18 - In una persona anziana allettata e affetta da lesioni da pressione quali interventi assistenziali occorre pianificare?

19 - Il candidato descriva gli interventi assistenziali finalizzati alla prevenzione dell'ostruzione bronchiale in una persona anziana ospedalizzata ed allettata

