

PROVA ESTRATTA

PROVA SCRITTA N. 1:

APPROPRIATEZZA ED INDICAZIONI ALLA TRASFUSIONE DI GLOBULI ROSSI CONCENTRATI



Eduardo

AS  
su gs

PROVA NON ESTRATTA

PROVA SCRITTA N. 2:

APPROPRIATEZZA ED INDICAZIONI ALLA TRASFUSIONE DI PLASMA FRESCO CONGELATO



*Eugenio Rizzo*

*A B*  
*su QD*

PROVA NON ESTRATTA

PROVA SCRITTA N. 3:

APPROPRIATEZZA ED INDICAZIONI ALLA TRASFUSIONE DI CONCENTRATO PIASTRINICO



Elio Rezza

DS

SMQ

ESTI DATTI A  
PROVA

Prova pratica n°1

Paziente: BP data di nascita: 08/11/1997 - sesso: F - gruppo: B+ ccDEe kk , gravidanza: 4a settimana



PACW

Prova pratica n°1

DATA



PROUD NOW ESTRELLA

Prova pratica n°2

Paziente: GF data di nascita 29/10/1952 sesso: F - gruppo: O+ CcDee Kk - diagnosi: ematuria.

YOU DON'T WANT TO GET PART II

Prova pratica n°2

PROVA DI  
TEST ANTICORPO

## Prova pratica n°2



Dati Anticorpo

Dati Anticorpo		Rh-Hr						Kell						Duffy						K Kidd						Lewellen						MNS						P						Lantern						Test results					
Cell No.	Donor Number	D	C	E	c	f	$\gamma^w$	V	K	Kp <sup>a</sup>	Kp <sup>b</sup>	Js <sup>a</sup>	Js <sup>b</sup>	Fy <sup>a</sup>	Fy <sup>b</sup>	Jk <sup>a</sup>	Jk <sup>b</sup>	Xg <sup>a</sup>	Xg <sup>b</sup>	Le <sup>a</sup>	Le <sup>b</sup>	S	S	M	N	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	Lu <sup>a</sup>	Lu <sup>b</sup>	TL	37	C	TL <sub>E</sub>	37 <sub>E</sub>	C <sub>E</sub>	IgG																			
1 R1WR1	503114	+	+	0	0	+	0	+	/	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0	+	+	0	+	0	+	0	+	+	3+	0																								
2 R2R2	500053	+	0	+	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																					
3 R	502026	0	0	0	0	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
	Patient cells	+	+	0	0	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	0	+	0	+	+	0	+	+	0	+	+																			
Mode of reactivity		37°C/Antiglobulin												Antiglobulin												Var.						Cold						Var																	

John Cooper  
John Cooper  
John Cooper  
John Cooper  
John Cooper

PROVA

Prova pratica n°3

Paziente: PA data di nascita 21/02/1940 sesso: M - gruppo: O+ CcDdee kk – diagnosi: politrasfuso in seguito ad intervento chirurgico, dopo circa 15 gg da

WAN  
DAR  
SUS

diagnosi: poltrasfuso in seguito ad intervento chirurgico, dopo circa 15 gg dalla prima trasfusione RAI pos.

DOUW MONTAGU  
MENNSCHEN

Prova pratica n°3



# PROVA ESTRATTA

PROVA ORALE N. 1:

LA SELEZIONE DEL DONATORE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI



Den Regen

J

K

84  
GP

PROVA NON ESITATA

PROVA ORALE N. 2:

PROCEDURE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA TRASFUSIONE



Eduardo

St

St

St

gp

PROVA NON ESTRATTA

PROVA ORALE N. 3:

CRITERI DI ESCLUSIONE PERMANENTE DEL DONATORE DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI



Eugenio

A B QP  
84